



- ° Profilati in alluminio a disegno/standard/speciali
- ° Dissipatori di calore in barre
- ° Dissipatori di calore ad ALTO RENDIMENTO
- ° Dissipatori di calore per LED
- ° Dissipatori di calore lavorati a disegno e anodizzati
- ° Contenitori porta schede per elettronica in alluminio tipo DIN 43700
- ° Profilati strutturali modulari per robotica
- ° Profilati strutturali modulari per impianti FOTOVOLTAICI



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA




Le "molte forme" della billetta d'alluminio

Edizione Settembre 2018

Consultate il catalogo aggiornato online su:

www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
www.omar-alluminio.eu

- ° Profilati per pneumatica
- ° Profilati per stand
- ° Profilati per battiscopa copri fili zoccolini
- ° Prodotti derivati da profili di alluminio
- ° Lavorazione meccanica profili di alluminio



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

PROFILATI IN ALLUMINIO
 A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI


















ED: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
 AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE

Profili in alluminio per contenitori elettronici tipo DIN 43700

FORI Ø 2,4 per viti autofilettanti
ACCESSORI vedi pag. 122



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili in alluminio per contenitori elettronici tipo DIN 43700

FORI Ø 2,4 per viti autofilettanti -
ACCESSORI vedi pag. 122







DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Profili in alluminio per contenitori elettronici tipo DIN 43700

FORI Ø 2,4 per viti autofilettanti -
ACCESSORI vedi pag.122



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3539555 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Profili in alluminio per contenitori elettronici tipo DIN 43700

FORI Ø 2,4 per viti autofilettanti
ACCESSORI vedi pag. 122



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Profili in alluminio per contenitori elettronici tipo DIN 43700


Aluminium modular case for electronic instrumentation DIN 43700 format
 FORI Ø 2,4 per viti autofilettanti
 ACCESSORI vedi pag. 122





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Profili per insegne luminose - passanti



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2
 A STOCK IN BARRE OSSIDATO ARGENTO



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
























ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



















Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
 www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2






FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO LAVORAZIONI MECCANICHE SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2























FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORI A DOPPIO PETTINE DI GRANDI DIMENSIONI (mm 300 x 65mm kg/mt 16 circa)



-RIPRODUZIONE VIETATA-
AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018




Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




858




869




845




818



2197




997




2073




921




847




444




941




907




819




529




2125




647





820



890



438



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com







PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Via Newton, n. 12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
 www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




2076




2235




432




895





900




889



827




2115




983/N


440




903




828




2148



971



429



-RIPRODUZIONE VIETATA- AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



























Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it











Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE






Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E.Mail: info@omar-alluminio.it

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com







PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
 www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




SPESORE DI BASE: 8MM~
 ALETTE ZIGGRINATE



SPESORE DI BASE: 9MM~
 ALETTE ZIGGRINATE








SPESORE DI BASE: 10MM~
 ALETTE ZIGGRINATE



SPESORE DI BASE: 10MM~
 ALETTE LISCE












Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




















Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE







Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE














Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com





PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE






Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE







SALDATURA IN ACCORDO ALLA NORMA EN288-4:1992 / A1:1997

WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997

*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE

**PROFILATI
ALLUMINIO**
Ottone - Rame




OLTRE AI PROFILI RIPORTATI A CATALOGO PRONTI A MAGAZZINO SIAMO IN GRADO DI FORNIRE DISSIPATORI IN BARRE CON SAGOME 'CUSTOM' ANCHE PER MODESTI QUANTITATIVI.


TUTTI I PROFILI SONO FORNIBILI NEI SEGUENTI FORMATI:

- BARRE DA 3 / 4 METRI
- TAGLIATI A MISURA (GREZZI/OSSIDATI)
- COMPLETAMENTE LAVORATO SECONDO VS. DISEGNO

FOTO DI ESEMPIO:
DISSIPATORI TONDI RICAVATI
DA BARRA MEDIANTE
FRESATURA



SALDATURA IN ACCORDO ALLA NORMA EN288-4:1992 / A1:1997
WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997
*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:


ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

SALDATURA SECONDO NORME EN288-4:1992 / A1:1997
 WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997


*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,23	0,18	0,14





Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,165	0,13	0,1




Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,13	0,1	0,08



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 11 m/s	0,0915	0,0579	0,0450



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _n a 5m/s	0,11	0,068	0,052



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata



Lg. (mm)	100	200	300
R _n a 5m/s	0,082	0,068	0,052



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,13	0,08	0,06



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,046	0,031	0,025



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,082	0,065	0,05

Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Lg. (mm)	100	200	300
Rth a 5m/s	0,082	0,065	0,05



Lg. (mm)	100	200	300
Rth a 5m/s	0,077	0,056	0,048





FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO A MISURA DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO DI GROSSE DIMENSIONI




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



length 11.81 in. [300mm]



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} 5m/s	0,065	0,05	0,04





FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO OPERAZIONI DI TRANCIATURA SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com



PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 11 m/s	0,0617	0,042	0,034

length 7.87 in. [200mm]



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



475



455










FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO LAVORAZIONI MECCANICHE SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com



PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



480

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata


Lg. (mm)	200	300	400
Rth 5m/s	0,0414	0,0254	0,0193



N.3 LINEE DI TAGLIO: SI ESEGUONO TAGLI SU PROFILI IN ALLUMINIO ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




487

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth5m/s	0,041	0,034	0,026




484



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth 11m/s	0,0480	0,0328	0,0265



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



483




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rh 11m/s	0,0400	0,0261	0,0207

length 11.81 in. [300mm]




489



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
Rh 5/s	0,0663	0,0438	0,0349	0,0300


length 15.74 in. [400mm]



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



492

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
Rth5/s	0,0963	0,0644	0,0516	0,0437



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth11m/s	0,0370	0,0239	0,0188

length 11.81 in. [300mm]





FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORI "FLOWER" A STOCK IN PRONTA CONSEGNA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO

A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI E LORO DERIVATI



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com



PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

482





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Re _{11m/s}	0,0324	0,0198	0,0151




493



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO


DISEGNI FUORI SCALA




456

Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
R _{th} a 11 m/s	0,00284	0,0181	0,0141	0,119




DISEGNI FUORI SCALA



479

Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
R _{th} 5 m/s	0,0163	0,0124	0,0103



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI FUORI SCALA





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

491



466





FOTO DI ESEMPIO: PROFILI IN ALLUMINIO CARCASSE DI MOTORI ELETTRICI
TAGLIATI A MISURA STOCCATI SU PALLET, IN PRONTA CONSEGNA

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI FUORI SCALA



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
Rth 11 m/s	0,0157	0,0122	0,0103

length 15.75 in. [400mm]







FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORI A VENTILAZIONE FORZATA PER 6 SCHEDE LED

DISEGNI FUORI SCALA



471

length 11.81 in. [300mm]



I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi
 AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018
 -RIPRODUZIONE VIETATA-

Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11m/s	0,00161	0,0128	0,0109	0,0097

length 11.81 in. [300mm]







FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO A MISURA DI DISSIPATORI "FLOWER" ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R _{th} 5m/s	0,0594	0,0398	0,0339	0,0270	0,0229


length 19.68 in. [500mm]



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,036	0,026	0,019



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11m/s	0,0145	0,0115	0,0098	0,0087




FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO PER LED DI GROSSE DIMENSIONI

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





474

length 11.81 in. [300mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0121	0,0092	0,0077	0,0067




472

length 15.74 in. [400mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11 m/s	0,0162	0,0131	0,0114	0,0103




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




473



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0129	0,0102	0,0087	0,0077

length 11.81 in. [300mm]




461

length 15.74 in. [400mm]

Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0324	0,0215	0,0171	0,0147	0,0131



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com




PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
Rh 5 m/s	0,0473	0,0317	0,0270	0,0215	0,0176


length 19.68 in. [500mm]



Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
Rh a 11 m/s	0,0109	0,0085	0,0072	0,0063



length 11.81 in. [300mm]



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

lg (mm)	100	200	300	400	500	600
Rh 5 m/s	0,034	0,0263	0,0211	0,0182	0,0152	0,0134



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





468

length 15.74 in. [400mm]

Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500	600
R _{th} a 11 m/s	0,0269	0,0178	0,0142	0,0122	0,0109	0,0100




497

length 27.55 in. [700mm]

Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata


Lg. (mm)	200	300	400	500	600	700
R _{th}	0,0210	0,0168	0,0143	0,0121	0,0107	0,0099



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




469

750

length 19.68 in. [500mm]




Resistenza termica (KW) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500	600	700
R _n a 5m/s	0,0142	0,0113	0,0097	0,0087	0,008	0,0074



I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2












Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com



PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



SISTEMI DI RADIAZIONE
A VENTILAZIONE FORZATA
COOLING AGGREGATES

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it









www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:


ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2) - SCALE 1:2



Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
 PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it







Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



*PROFILO RISERVATO DISEGNO FUORI SCALA



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)


Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



DISEGNO FUORI SCALA



2098* PROFILO RISERVATO



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12



20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it




Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led




Dissipatori di calore in alluminio per illuminazione a Led



DISEGNI AL VERO SCALA 1:1




526




COV526

ESEMPIO PROFILI ASSEMBLATI





527




COV527

ESEMPIO PROFILI ASSEMBLATI





528




COV528

ESEMPIO PROFILI ASSEMBLATI




COV526 cover in policarbonato autoestinguente

- COV526-PT: cover trasparente
- COV526-PO: cover opale
- COV526-PST: cover satinato trasparente
- COV526-PSO: cover satinato opale



COV527 cover in policarbonato autoestinguente

- COV527-PT: cover trasparente
- COV527-PO: cover opale
- COV527-PST: cover satinato trasparente
- COV527-PSO: cover satinato opale





COV528 cover in policarbonato autoestinguente

- COV528-PT: cover trasparente
- COV528-PO: cover opale
- COV528-PST: cover satinato trasparente
- COV528-PSO: cover satinato opale
- COV528-PTMIC: trasparente microprismato



COV533 cover in policarbonato autoestinguente




533




TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER ART.533 COD.ART.:L-0016



TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER ART.533 COD.ART.:L-0015



534



428

Profili in alluminio per STRISCE A LED



TAPPO CHIUSO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.526 COD.ART.: L-0001



TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.526 COD.ART.L-0002




MOLLA PER FISSAGGIO A CARTONGESSO PER ART. FM526 COD.ART.: L-0017



TAPPO CHIUSO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.527 COD.ART.: L-0006



TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.527 COD.ART.: L-0007



STAFFA DI FISSAGGIO IN ABS COLORE ARGENTO ART.527 COD.ART.: L-0008



STAFFA DI FISSAGGIO ROTANTE REGOLABILE IN ABS COLORE ARGENTO ART.527 COD.ART.: L-0014



TAPPO CHIUSO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.528 COD.ART.:L-0010




TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ABS COLORE ARGENTO PER ART.528 COD.ART.: L-0011



KIT STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE/SOSPENSIONE COLORE NERO PER ART.528 COD.ART.: L-0013



PASSA CAVO COD.ART.: L-0012



VITI AUTOFILETTANTI 2,9X9,5 PER FISSAGGIO TAPPO AL PROFILO FM526 E FM528 CONFEZIONI DA 100PZ COD.ART.: L-0005 - VITI AUTOFILETTANTI 2x6 PER FISSAGGIO TAPPO AL PROFILO FM527 CONFEZIONI DA 100PZ COD.ART.: L-0009



TAPPO CHIUSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO PER ART.533 COD.ART.:L-0015



TAPPO CON FORO PASSACAVO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO PER ART.528 COD.ART.: L-0016

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929






E-Mail: info@omar-alluminio.it









Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





* PROFILO RISERVATO

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE











FOTO DI ESEMPIO: PROFILO ESTRUSO
 IN ALLUMINIO PER LA DIFFUSIONE
 SONORA TAGLIATO A MISURA STOCCATO
 SU PALLET PER LA CONSEGNA






* RT=20°C/W





* RT=25°C/W



RT=18,2°C/W

117
RT=20°C/W


110 RT=18°C/W




123
RT=21°C/W

124

121



* RT=20°C/W



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1










Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com







Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





*SEDI PINS Ø 2,3
 CODICE ARTICOLO
 CON P=FORNITO DI PINS Ø 2,3




Profili per Stand


Per gli accessori passare a pag.148




DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1




1002




1008





1013




1001



1000



1005



3000

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tei. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Profili componibili per banchi e linee modulari




Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:




- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



FORI PER FILETTO M5



Profili componibili per banchi e linee modulari











Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.135 per la descrizione degli accessori)



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



FORI PER FILETTO M8

Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems











Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)

SERIE
40

FORI PER FILETTO M8

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems



Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)







SERIE
40

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



FORI PER
FILETTO M8



Profili componibili per banchi e linee modulari


Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)
- Refer to page no.137 for aluminium profiles accessories



SERIE
40



FORI PER
FILETTO M8

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Profili componibili per banchi e linee modulari


Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.159 per la descrizione degli accessori)
- Refer to page no.159 for aluminium profiles accessories



SERIE
45 CAVA 8



FORI PER
FILETTO M8

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Profili componibili per banchi e linee modulari


Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
 - Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari
- (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)



SERIE
45 CAVA10 LEGGERO



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Profili componibili per banchi e linee modulari


Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
 - Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari
- (passare a pag.139 per la descrizione degli accessori)



SERIE
45 CAVA10 PESANTE





Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems


Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)



SERIE
VARIE

DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Caratteristiche statiche


I_x = Momento d'inerzia su asse X

I_y = Momento d'inerzia su asse Y



W_x = Momento di resistenza su asse X

W_y = Momento di resistenza su asse Y

I DATI RIPORTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI



ART.	J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	W_x (cm ³)	W_y (cm ³)	P(g/mt)
360	10,85	10,85	4,82	4,82	1544
361	22,55	86,87	10,02	19,29	2884
362	190,04	190,04	42,22	42,22	5557
363	6,42	3,11	2,85	2,76	1285
364	14,90	14,90	6,92	6,62	2020
365	33,83	120,79	14,58	26,83	4093
366	284,26	284,26	63,16	63,16	9717
367	21,46	35,79	9,53	11,92	2835
708	105,258	91,229	26,305	22,799	3375
709	8,096	7,795	4,048	3,736	1369
710	7,852	7,855	3,849	3,852	1326
711	7,841	7,601	3,891	3,800	1283
726	98,219	26,011	24,555	13,006	4207
727	14,002	14,002	7,001	7,001	2376
729	175,68	175,68	43,92	43,92	6539
730	9,913	9,913	4,957	4,957	1790
731	9,878	9,878	4,921	4,921	1709
732	72,237	18,458	18,059	9,229	3032
733	124,759	124,759	31,19	31,19	4574
734	503,196	35,546	62,899	17,722	5516
735	0,68	0,68	0,68	0,68	459
736	0,64	0,71	0,64	0,68	481
737	0,69	0,69	0,69	0,69	459
739	9,786	10,005	4,888	4,979	1749
740	6,41	6,41	2,777	2,777	1401
741	1147,892	335,465	143,483	83,868	12290
742	311,220	38,96	51,897	19,481	6032
743	529,588	253,727	85,922	63,417	9642
747	27,002	224,416	13,501	37,403	4277
748	148,255	148,255	32,946	32,946	4112
749	276,197	32,675	40,918	14,522	3969
750	6,809	6,808	3,044	3,052	1463
751	22,472	90,373	9,968	20,082	2878
752	12,4	12,4	5,511	5,511	1787
753	3022,650	1208,716	302,264	201,453	20260
755	2,85	2,85	1,9	1,9	872
756	4,994	20,149	3,329	6,716	1490
757	35,400	35,400	11,800	11,800	2680
759	19,493	75,379	9,525	18,63	3140
760	8,596	42,024	5,731	12,007	2376
769	2,929	2,741	1,942	1,827	867
770	2,883	2,882	1,904	1,902	853
771	2,811	3,05	1,823	2,033	891
775	6,519	2,292	2,897	2,197	1800
776	269,634	899,676	67,399	112,46	9731
777	205,015	422,99	51,248	68,556	7825
778	7,132	7,132	3,564	3,564	1318
779	15,151	59,684	7,576	14,921	2432
780	103,553	103,553	25,888	25,888	3846
784	2,177	2,175	1,341	1,338	778
785	3,002	2,634	2	1,756	861
786	1444,094	395,108	160,438	87,793	12050



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili componibili per banchi e linee modulari



Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari



(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISEGNI META' DEL VERO





763
AMBITO DI LAVORO
DA 2 - 2,5mm

764
AMBITO DI LAVORO
DA 3 - 3,5mm


765
AMBITO DI LAVORO
DA 4 - 4,5mm

766
AMBITO DI LAVORO
DA 6 - 8,0mm


MATERIALE P.V.C. NERO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




PROFILATO PORTA TONDINO




DISEGNI AL VERO (1:1)

PROFILATO PORTA CAVI





PROFILATO PER GUIDE DI FINE CORSA DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



3-TAS/P

3-TAS/G




Profili componibili modulari in alluminio



Extruded aluminium profiles for modular systems

-Profili in alluminio ossidati naturale fornibili in barre o tagliati a misura


-ACCESSORI vedi pag. 147




DISEGNI AL VERO (1:1)




720



724




725




FORO PER FILETTO M5

721




FORO PER FILETTO M5


723




722




719




718



717




715



716

Profilati in alluminio strutturali / Travi / Longheroni





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

Via Newton, n. 12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E.Mai: info@omar-alluminio.it

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE


OMAR s.r.l.
 PROFILATI ALLUMINIO
 ALTA TECNOLOGIA





E' possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018 - RIPRODUZIONE VIETATA-

Profilati in alluminio strutturali / Travi / Longheroni



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



E' possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018 - RIPRODUZIONE VIETATA-


Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profilati in alluminio strutturali / Travi / Longheroni



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



E' possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.







FOTO DI ESEMPIO: UNA DELLE TRE LINEE DI TAGLIO A MISURA DI PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO





DISEGNI METÀ DEL VERO (1:2)

Via Newton, n.12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E-Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




E' possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.
 AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018

-RIPRODUZIONE VIETATA-




Profilati in alluminio strutturali / Travi / Longheroni




Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI METÀ DEL VERO (1:2)



E' possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018 - RIPRODUZIONE VIETATA-



Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6060 T6 / 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)

- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30

Rugosità diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 µm -Rmax radiale = 9 µm -Ra assiale = 0,4 µm

-* Ra radiale = 0,8 µm -* Rmax radiale = 10 µm -* Ra assiale = 0,5 µm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**


dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)




I 4 fori di fissaggio sono predisposti per la filettatura metrica mediante la tradizionale maschiatura ad asportazione di truciolo

SERIE 80


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




*PNM8020




*PNM8025




PNM8032




PNM8040




PNM8050




PNM8063



PNM8080



PNM80100



PNM80125

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)

- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30

Rugosità diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 µm -Rmax radiale = 9 µm -Ra assiale = 0,4 µm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**

dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale
lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)




SERIE 90


ISO 15552

I 4 fori di fissaggio sono predisposti per
la filettatura metrica mediante rullatura
o per l'impiego di viti autofilettanti


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




PNM9032




PNM9040




PNM9050



PNM9063



PNM9080



PNM90100

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Tubi per sistemi Pneumatici

Leghe Alluminio 6060 T6 / 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)

- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30

Rugosità' diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 µm -Rmax radiale = 9 µm -Ra assiale = 0,4 µm

- * Ra radiale = 0,8 µm - * Rmax radiale = 10 µm - * Ra assiale = 0,5 µm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**


dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)



I 4 fori di fissaggio asolati sono predisposti per l'inserimento di tiranti in acciaio


SERIE 89

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




PNM8932

N.4 ASOLE A=6,5 B=6,85
PER SEDE TIRANTI




PNM8940

N.4 ASOLE A=6,5 B=7,85
PER SEDE TIRANTI




PNM8950

N.4 ASOLE A=8,5 B=10,20
PER SEDE TIRANTI




PNM8963

N.4 ASOLE A=8,5 B=10,25
PER SEDE TIRANTI



PNM8980

N.4 ASOLE DA A=10,5 B=12,60
PER SEDE TIRANTI



DETTAGLIO ASOLA PER SEDE TIRANTI

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6060 T6 / 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)

- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30


Rugosità diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 µm -Rmax radiale = 9 µm -Ra assiale = 0,4 µm

-* Ra radiale = 0,8 µm -* Rmax radiale = 10 µm -* Ra assiale = 0,5 µm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**


dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)




I 4 fori di fissaggio asolati sono predisposti per l'inserimento di tiranti in acciaio

SERIE 89


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



PNM89100 N.4 ASOLE DA A=10,5 B=11,20 PER SEDE TIRANTI



DETTAGLIO ASOLA PER SEDE TIRANTI



PNM89125 N.4 ASOLE PER SEDE TIRANTI

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6060 T6 / 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 μm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)

- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30

Rugosità diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 μm -Rmax radiale = 9 μm -Ra assiale = 0,4 μm

-* Ra radiale = 0,8 μm -* Rmax radiale = 10 μm -* Ra assiale = 0,5 μm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**

dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)




I 4 fori di fissaggio asolati sono predisposti per l'inserimento di tiranti in acciaio

SERIE 89

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2


***PNM89160**

N.4 ASOLE PER SEDE TIRANTI



***PNM89200**

N.4 ASOLE PER SEDE TIRANTI



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6060 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)

- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30

Rugosità diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 µm -Rmax radiale = 9 µm -Ra assiale = 0,4 µm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**

dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)








Da ø32 a ø100 I fori di fissaggio sono predisposti per la filettatura metrica mediante rullatura o per l'impiego di viti autofilettanti

ø125 I fori di fissaggio sono predisposti per la filettatura metrica mediante la tradizionale maschiatura ad asportazione di truciolo




SERIE 99

ISO 15552 ex 6431

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



DETTAGLIO CAVE DEI PROFILI
SERIE 99



Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6060 T6 / 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)

- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30


Rugosità diametro interno:

- Ra radiale = 0,6 µm - Rmax radiale = 9 µm - Ra assiale = 0,4 µm

-* Ra radiale = 0,8 µm -* Rmax radiale = 10 µm -* Ra assiale = 0,5 µm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**


dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)




I fori di fissaggio sono predisposti per la filettatura metrica mediante rullatura o per l'impiego di viti autofilettanti

SERIE 94


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




*PNP9416




*PNP9420




*PNP9425




PNP9432




PNP9440



PNP9450





PNP9463



PNP9480

DETTAGLIO CAVE DEI
PROFILI SERIE 94



PNP94100

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

omar s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA



Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6060 T6 / 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 μm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)

- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30

Rugosità' diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 μm -Rmax radiale = 9 μm -Ra assiale = 0,4 μm


-* Ra radiale = 0,8 μm -* Rmax radiale = 10 μm -* Ra assiale = 0,5 μm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**

dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)



**Tubi tondi per pneumatica
(DIN EN 755-8 ex DIN59705)**



Codice	Diametro Interno(mm)	Toll. D. Interno	Diametro Esterno (mm)	Spessore
PNT1216	*12	H11	16	2
PNT1620	*16	H11	20	2
PNT2024	*20	H11	24	2
PNT2025	*20	H11	25	2,5
PNT2529	*25	H11	29	2
PNT2530	*25	H11	30	2,5
PNT3236	32	H11	36	2
PNT3238	32	+0,2/-0	38	3
PNT3540	35	+0,2/-0	40	2,5
PNT3640	36	+0,2/-0	40	2
PNT4044	40	H11	44	2
PNT4045	40	H11	45	2,5
PNT5054	50	H11	54	2
PNT5055	50	H11	55	2,5
PNT5057	50	H11	57	3,5
PNT5060	50	+0,25/-0	60	5
PNT5560	55	H11	60	2,5
PNT5660	56	H11	60	2
PNT6065	60	H11	65	2,5
PNT6367	63	H11	67	2
PNT6368	63	H11	68	2,5
PNT6570	65	H11	70	2,5
PNT7075	70	+0,30/-0	75	2,5
PNT7580	75	H11	80	2,5
PNT8085	80	H11	85	2,5
PNT8086	80	H11	86	3
PNT8590	85	H12	90	2,5
PNT9095	90	H12	95	2,5
PNT9097	90	H12	97	3,5
PNT95100	95	H12	100	2,5
PNT100106	100	H12	106	3
PNT100107	100	H12	107	3,5
PNT105110	105	H12	110	2,5
PNT125131	125	H12	131	3
PNT125132	125	H12	132	3,5
PNT150160	150	H13	160	5
PNT160167	160	H13	167	3,5
PNT160170	160	H13	170	5
PNT200210	200	+1	210	5

Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 μm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)


- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30

Rugosità' diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 μm -Rmax radiale = 9 μm -Ra assiale = 0,4 μm

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**

dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)




SERIE COMPATTO


UNITOP ISO 21287

I 4 fori di fissaggio sono predisposti per la filettatura metrica mediante rullatura o per l'impiego di viti autofilettanti


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




PNC32




PNC40




PNC50



PNC63




PNC80



PNC100

DETTAGLIO CAVA



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

ESTRUSO TESTATA


PER CILINDRI SERIE COMPATTO




Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




PNCT32




PNCT40




PNCT50



PNCT63




PNCT80



PNCT100

DETTAGLIO CAVA



Tubi per sistemi Pneumatici

Lega Alluminio 6063 T6

Caratteristiche meccaniche minime:

Rm = Mpa 245 Rp 0,2 = Mpa 200 A% = 8 HBW = 80

Anodizzazione:

- spessore dello strato di ossido: classe 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (esterno)


- durezza dello strato di ossido: 420 HV25 +130/-30

Rugosità diametro interno:

-Ra radiale = 0,6 µm -Rmax radiale = 9 µm -Ra assiale = 0,4 µm


**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE
PECULIARI PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**

dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale
lavorazione di calibratura a freddo della camicia (parte interna)




SERIE LIGHT ISO 15552 ex 6431

I fori di fissaggio sono
predisposti per la filettatura metrica mediante
rullatura



ART.	A	B	C	D	E	F	G
PNLG32	32 H11	36	32,5	44,4	5,475 +/-0,125	9,5	13 +/-0,20
PNLG40	40 H11	44	38	51	5,475 +/-0,125	10	18,8 +/-0,20
PNLG50	50 H11	54	46,5	60,8	7,525 +/-0,125	12	22,4 +/-0,25
PNLG63	63 H11	67	56,5	70,9	7,525 +/-0,125	12	32,6 +/-0,30
PNLG80	80 H11	84	72	87	9,25 +/-0,15	14	41 +/-0,30
PNLG100	100 H12	104,5	89	105,5	9,25 +/-0,15	15	53 +/-0,30
PNLG125	125 H12	130	110	131	10,6 +/-0,20	16,5	64 +/-0,35

DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1



2300

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Barre trafilate per sistemi Pneumatici


Se non diversamente indicato i profili sono in lega alluminio 2011 T3 Lunghezza barre mt.4,50

Caratteristiche meccaniche minime:


Rm = Mpa 370 Rp 0,2 = Mpa 280 A% = 15 HBW = 115

**NOTA: CARATTERISTICHE TECNICHE PECULIARI
PRODOTTO DI ALTA QUALITA'**



dopo accurata estrusione il profilo viene sottoposto a speciale lavorazione di trafilatura al fine di ottenere elevati valori di tolleranza dimensionale.




BARRE PIATTE TRAFILATE	DIMENSIONI Ax B	BARRE PIATTE TRAFILATE	DIMENSIONI Ax B
PTR2116	21x16	PTR4035	40x35
PTR2515	25x15	PTR4227	42x27
PTR2520	25x20	PTR4515	45x15
PTR2818	28x18	PTR4525	45x25
PTR3015	30x15	PTR4530	45x30
PTR3020	30x20	PTR4535	45x35
PTR3025	30x25	PTR5020	50x20
PTR3026	30x26	PTR5025	50x25
PTR3116	31x16	PTR5030	50x30
PTR3216	32x16	PTR5035	50x35
PTR3218	32x18	PTR5040	50x40
PTR3222	32x22	PTR5230	52x30
PTR3416	34x16	PTR5535	55x35
PTR3515	35x15	PTR6020	60x20
PTR3520	35x20	PTR6025	60x25
PTR3525	35x25	PTR6030	60x30
PTR3618	36x18	PTR6035	60x35
PTR3832	38x32	PTR6040	60x40
PTR4015	40x15	PTR6050	60x50
PTR4020	40x20	PTR6535	65x35
PTR4022	40x22	PTR6545	65x45
PTR4025	40x25	PTR7030	70x30
PTR4030	40x30	PTR7035	70x35
PTR4035	40x35	PTR7040	70x40



BARRE QUADRE TRAFILATE	DIMENSIONI Ax A	BARRE QUADRE TRAFILATE	DIMENSIONI Ax A
BQTR15	15x15	BQTR35	35x35
BQTR18	18x18	BQTR40	40x40
BQTR20	20x20	BQTR42	42x42
BQTR22	22x22	BQTR45	45x45
BQTR24	24x24	BQTR46	46x46
BQTR25	25x25	BQTR50	50x50
BQTR26	26x26	BQTR52	52x52
BQTR30	30x30	BQTR55	55x55
BQTR32	32x32	BQTR60	60x60
BQTR34	34x34		



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it



www.piatti-alluminio.it



www.semitondi-alluminio.biz



www.unghietta-alluminio.biz



www.angolari-alluminio.it






www.canalini-alluminio.it



www.profilati-t-alluminio.it
www.profilati-z-alluminio.it



www.profilati-h-alluminio.it
www.travi-alluminio.it



www.tubi-alluminio.it

NORMALMENTE FORNITI GREZZI DI ESTRUSIONE. SU RICHIESTA FORNIBILI ANODIZZATI O VERNICIATI
NORMALMENTE IN LEGA 6060, SU RICHIESTA 6063 6005 ETC...

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE







Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ESTRUSO



TRAFILATO



ESTRUSO



TRAFILATO



ESTRUSO



TRAFILATO



ESTRUSO




TRAFILATO

www.barre-alluminio-estruse-trafilate.it

PRECISARE LA LEGA DI ALLUMINIO (6005/6060/6063/6082/6026...)




DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1




1303



1300




1306



1333



1312




1315



1326



1309




1322




1324




1313



1302
OX ORO




1321




1308



1338




1325




1323




1329




1328



1330




1331



2048*

*PROFILO RISERVATO



ANCHE PER MODESTE QUANTITA' SI POSSONO FORNIRE
PREVIO ALLESTIMENTO MATRICE, ULTERIORI PROFILI
SECONDO LE VS. SPECIFICHE

Profili in alluminio e scorrevoli per vetrinette




Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI AL VERO (1:1)




3223






1621/D

1621/D/F



3221



1824/N

1824/N/F




3162



3224





3225




A x B x S
20x15x1
20x18x1,2
20x20x1

3222



140-03



3156





FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORE CON ALETTATURA MICRO PER ILLUMINAZIONE A LED

Profili Speciali - Aluminium profile custom sections



DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Profili Speciali - Aluminium profile custom sections



Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





*PROFILO RISERVATO



Profili Speciali - Aluminium profile custom sections

DISEGNI AL VERO (1:1)



Per ulteriori dimensioni di "unghiette" in alluminio consultare il sito:

www.unghietta-alluminio.biz

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018


-RIPRODUZIONE VIETATA-

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili Speciali - Aluminium profile custom sections



DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
 ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Via Newton, n. 12
 20016 Pero (Milano - Italy)
 Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
 E.Mail: info@omar-alluminio.it

- RIPRODUZIONE VIETATA -
 * PROFILO RISERVATO

Profili Speciali - Aluminium profile custom sections



DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1



Per ulteriori dimensioni di profili in alluminio ad "H" di grandi dimensioni consultare il sito www.travi-alluminio.eu

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili Speciali - Aluminium profile custom sections





DISEGNI AL VERO (1:1)-SCALE 1:1

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it







Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





DISEGNI AL VERO (1:1)



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it


www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE












Profili Speciali - Aluminium profile custom sections




DISEGNI AL VERO (1:1)

Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili Speciali - Aluminium profile custom sections



DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1



Per ulteriori dimensioni di profili a C in alluminio consultare il sito: www.canalini-alluminio.it

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili Speciali - Aluminium profile custom sections




DISEGNI AL VERO (1:1)


Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




3044




2325*




2343




3045




2183*




3017




2342




3046




3256



3043



3254




3192






Per ulteriori dimensioni di profili a C in alluminio consultare il sito: www.canalini-alluminio.it




Profili Speciali - Aluminium profile custom sections



DISEGNI AL VERO (1:1)



*PROFILO RISERVATO



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
















ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili Speciali - RACLE -



DISEGNI AL VERO (1:1)



PIATTO
25 x 4

PIATTO
25 x 4


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it






PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.p.a.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Profili Speciali - RACLE -



DISEGNI AL VERO (1:1)



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



*PROFILO RISERVATO

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018

-RIPRODUZIONE VIETATA-

Profili Speciali - RACLE -



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




FOTO DI ESEMPIO: PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO PORTA RACLE DA STAMPA A QUADRO SERIGRAFICA PER:
-MANOMACCHINE: REGGIANI, MECCANOTESSILE, BUSER etc...
-A CARRELLO: GALY, VIERO, ROBUSTELLI etc...
-PER IL SETTORE SERIGRAFICO: SIASPRINT, ARGON, THIEME etc..
-A GIOSTRA SERIGRAFICA: TEK-IND

RACLA MECCANICA



1413 LUNGHEZZA BARRE MT 4 CON
VITI A TESTA SVASATA M6 PASSO 100MM CIRCA

RACLA A MANO







2031 LUNGHEZZA BARRE
MT 4 CON VITI A TESTA
SVASATA M6 PASSO 100 MM
CIRCA



Profili Speciali - STADIE/STAGGE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



ANCHE PER MODESTE QUANTITA' SI POSSONO FORNIRE
PREVIO ALLESTIMENTO MATRICE, ULTERIORI PROFILI
SECONDO LE V.S. SPECIFICHE

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili Speciali - Cantieri Nautici -












DISEGNI AL VERO (1:1) - SCALE 1:1
PLASTICA IN ROTOLI DA MT.30

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Profili Speciali - BATTISCOPIA -



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

3090 OX. SATINATO
CHIMICO NATURALE

3092 OX SATINATO
CHIMICO NATURALE

3093 ESEMPIO
DI MONTAGGIO

2012* ESEMPIO
DI MONTAGGIO

*PROFILO RISERVATO

3087 OX
SATINATO CHIMICO NATURALE

3088 ESEMPIO
DI MONTAGGIO

3085 OX SATINATO CHIMICO NATURALE

3086 ESEMPIO
DI MONTAGGIO

3271 ESEMPIO
DI MONTAGGIO

3272 OX SATINATO
CHIMICO NATURALE

3083 OX SATINATO
CHIMICO NATURALE

3084 OX SATINATO
CHIMICO NATURALE

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

3089


3234

3235

3236

3308 ESEMPIO
DI MONTAGGIO

3309



FINITURA STANDARD PRONTA A STOCK PER TUTTI I PROFILI ILLUSTRATI: OX SATINATO CHIMICO NATURALE

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Profili Speciali - BATTISCOPA -




Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it



3201




3200 OX SATINATO
CHIMICO NATURALE




ESEMPIO
DI MONTAGGIO

ACCESSORI




B-0001

FUSIONE IN ALLUMINIO 1/8 DI SFERA
VERNICIATO NATURALE PER
GIUNZIONE ANGOLARE DEI PROFILI 3200 / 3201




ESEMPIO DI MONTAGGIO




B-0002

FUSIONE IN ALLUMINIO 1/4 DI SFERA
VERNICIATO NATURALE PER GIUNZIONE
ANGOLARE DEI PROFILI 3200 / 3201




ESEMPIO DI MONTAGGIO



B-0003

FUSIONE IN ALLUMINIO TAPPO TERMINALE
VERNICIATO NATURALE PER I PROFILI 3200 / 3201







ESEMPIO DI MONTAGGIO

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA


Profili Speciali - BATTISCOPA -



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

ELENCO FINITURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

FINITURA: ANODIZZATO



ELETTROCOLORE BRONZO 15	ELETTROCOLORE BRONZO 16	ELETTROCOLORE BRONZO 17	ELETTROCOLORE BRONZO 18	ELETTROCOLORE BRONZO 19	ELETTROCOLORE BRONZO 20
ELETTROCOLORE COD.1	ELETTROCOLORE COD. 2	ELETTROCOLORE COD. 3	ELETTROCOLORE COD. 4	ELETTROCOLORE COD. 5	ELETTROCOLORE COD. 6
BLU COBALTO	ORO	ARGENTO SPAZZOLATO	ARGENTO CHIMICO FINITURA STANDARD DISPONIBILE 'DAL PRONTO'	FUME'	ACCIAIO
TITANIO LUCIDO					

FINITURA: VERNICIATO


COD.K06	COD.K09	COD.K17	COD.K20	COD.K23	COD.K31
COD.K35	COD.K38	COD.K40			

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Profili Speciali - ARREDO URBANO






Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




PROFILO RISERVATO




-RIPRODUZIONE VIETATA-

Profili Speciali - Soglie -





DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1
*PROFILO RISERVATO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1







FOTO DI ESEMPIO: PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO PIATTI DI GRANDI DIMENSIONI
LEGA 6060 - 6082



FOTO DI ESEMPIO: PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO
CANNE PER LA REALIZZAZIONE DI CILINDRI PNEUMATICI

Consultate il catalogo aggiornato online su:

www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
www.angolari-alluminio.it
www.canalini-alluminio.it
www.coprigiunti-alluminio.biz
www.fermavetro.biz
www.fermapassatoie.com
www.microprofili-alluminio.it
www.piatti-alluminio.it
www.piatti-trafilati-alluminio.biz
www.profilati-h-alluminio.it
www.profilati-omega-alluminio.it
www.profilati-t-alluminio.it
www.profilati-z-alluminio.it
www.semitondi-alluminio.biz
www.travi-alluminio.eu
www.tubi-alluminio.it
www.unghietta-alluminio.biz

-RIPRODUZIONE VIETATA-
AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018 Pag.121

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12


20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

ACCESSORI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700


-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



(1) PANNELLO ANTERIORE IN ALLUMINIO TUTTO CHIUSO SPESSORE 15/10 OSSIDATO ARGENTO CON 'PELABILE'. PRONTO PER EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI CON FORATURE "CUSTOM" ED EVENTUALE SERIGRAFIA

(2) CORNICE ANTERIORE COLORE NERO IN NYLON6 - FIBRA VETRO 30%



(3) CORPO CONTENITORE IN ALLUMINIO CON PROFONDITA' LIBERA. DISPONIBILE CON DIFFERENTI TRATTAMENTI SUPERFICIALI (OSSIDAZIONE: NERA, NATURALE, ROSSO, BLU, VERDE ETC.). SONO POSSIBILI LAVORAZIONI MECCANICHE (FORI, TAGLI, FRESATURE)

(4) FONDELLO POSTERIORE COLORE NERO IN NYLON 6 - FIBRA VETRO 30%
FORNIBILE IN DIVERSE SOLUZIONI (FONDELLO APERTO, CHIUSO, 1/2 APERTO, CON FESSURE A STRAPPO)

(5) AGGANCI DI FISSAGGIO IN MATERIALE PLASTICO NERO PER MONTAGGIO A PANNELLO


(6) VITI AUTOFILETTANTI BRUNITE PER FISSAGGIO CORNICI O PANNELLI IN ALLUMINIO

(7) PROTEZIONE ANTISPRUZZO IN POLICARBONATO TRASPARENTE




ACCESSORI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



COR4848


COR4848: Cornice anteriore nera



FD4848CH


FD4848CH: Fondello posteriore chiuso (con inserti per connettori a 'strappo') -

FD4848AP: Fondello posteriore aperto




FD4848AP


DISEGNI META' DEL VERO (1:2)-



COR4896




FD4896AP




FD4896CH


COR4896: Cornice anteriore nera
FD4896CH: Fondello posteriore chiuso
FD4896AP: Fondello posteriore aperto



COP4896



FD48962FS



FD48961/2AP

FD48961/2AP: Fondello posteriore mezzo aperto -
FD48962FS: Fondello posteriore con 2 fessure a strappo
COP4896: Copertura anteriore trasparente antispruzzo

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3539555 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1




Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




COR7272

COR7272: Cornice anteriore nera
FD7272AP: Fondello posteriore aperto




FD7272AP

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




COR72144




FD72144AP

COR72144: Cornice anteriore nera
FD72144AP: Fondello posteriore aperto




FD72144CH




COP72144

FD72144CH: Fondello posteriore chiuso
COP72144: Copertura anteriore trasparente
antispruzzo





ACCESSORI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700


-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




COR9696: Cornice anteriore nera
 FD9696AP: Fondello posteriore aperto
 FD9696CH: Fondello posteriore chiuso
 FD96964FS: Fondello posteriore con 4 fessure



Viti autofilettanti speciali con testa a diametro ridotto e taglio a croce.
 Adatte al fissaggio delle cornici e dei fondelli -



Tassello brevettato in plastica per il fissaggio al pannello -




ACCESSORI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700


-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



SUPP96192



COR96192




FD96192AP

SUPP96192: Cornice anteriore primo componente
COR96192: Cornice anteriore secondo componente

FD96192AP: Fondello posteriore aperto



PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -






Pannelli base completamente chiusi, con fori svasati per fissaggio al corpo contenitore, in alluminio 5005 ossidati naturale e protetti con pellicola PRONTI A MAGAZZINO per effettuare prototipi a cui faranno seguito:

- pannelli in alluminio a disegno del Cliente
- grezzi
- ossidati (neri, argento e colori a richieste del Cliente)
- serigrafia



VTTS+2,9x10




VTTS+2,9x13


Viti autofilettanti speciali con testa a diametro ridotto e taglio a croce. Adatte al fissaggio delle cornici e dei fondelli -

PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO


DISEGNI A META DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10




PB2448-A-207




PBL2448-A-408




PBZ2448-A-608




PB2496-A-204




PBL2496-A-408




PB2207-A-1007



PBL2207-A-408



PBZ2207-A-608




PB2126-A-1007

Si realizzano pannelli a disegno completi anche di serigrafie. Sul sito www.omar-alluminio.it sono disponibili i disegni in formato CAD per una semplice realizzazione dei Vs. pannelli 'custom'


PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -




PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO


DISEGNI A META DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10




PB2091-A-208-R/F




PBL2091-A-408-R/F




PB4848-A-199





PBL4848-A-408




PBZ4848-A-608




PB3672-A-102




PB3696-A-1007



PBL3672-A-408




PBL3696-A-408



PBZ3672-A-608

Si realizzano pannelli a disegno completi anche di serigrafie. Sul sito www.omar-alluminio.it sono disponibili i disegni in formato CAD per una semplice realizzazione dei Vs. pannelli 'custom'



PBZ3696-A-608


PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -




PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO


DISEGNI A META DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10




PB2189-A-504




PBL2189-A-408




PBZ2189-A-608




PB36144-A-1004




PB4896-A-199




PBL36144-A-408



PBL4896-A-408



PBZ36144-A-608



PBZ4896-A-608

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3539555 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -



PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO


DISEGNI A META DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com


Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



PB48192-A-705




PBL48192-A-408




PBZ48192-A-608



PB50144-A-1201



PBL50144-A-408




PBZ50144-A-608

Si realizzano pannelli a disegno completi anche di serigrafie. Sul sito www.omar-alluminio.it sono disponibili i disegni in formato CAD per una semplice realizzazione dei Vs. pannelli 'custom'




PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -




PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO


DISEGNI A META DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10




PB7272-A-199




PBL7272-A-408




PBZ7272-A-608



PB72144-A-199




PBL72144-A-408



PBZ72144-A-608

Si realizzano pannelli a disegno completi anche di serigrafie. Sul sito www.omar-alluminio.it sono disponibili i disegni in formato CAD per una semplice realizzazione dei Vs. pannelli 'custom'



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1-




PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO


DISEGNI META' DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



PB144144-A-605



PBL144144-A-408



PBZ144144-A-608



Si realizzano pannelli a disegno completi anche di serigrafie. Sul sito www.omar-alluminio.it sono disponibili i disegni in formato CAD per una semplice realizzazione dei Vs. pannelli 'custom'


PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -




PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO


DISEGNI A META DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10




PB9696-A-499




PBL9696-A-408




PBZ9696-A-608



PB72216-A-108



PBL72216-A-408



PBZ72216-A-608

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700

-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -





PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO


DISEGNI A META DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




PL192192



Si realizzano pannelli a disegno completi anche di serigrafie. Sul sito www.omar-alluminio.it sono disponibili i disegni in formato CAD per una semplice realizzazione dei Vs. pannelli 'custom'

PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700


-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1-




PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARGENTO

DISEGNI A META DEL VERO (1:2) SPESSORE 15/10

95,5




PB96192-A-705




PBL96192-A-408

Si realizzano pannelli a disegno completi anche di serigrafie. Sul sito www.omar-alluminio.it sono disponibili i disegni in formato CAD per una semplice realizzazione dei V s . p a n n e l l i ' c u s t o m '.



PBZ96192-A-608



PB192192-A-306

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)


Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

PANNELLI per contenitori porta schede elettroniche tipo DIN 43700


-DISEGNI PROFILI vedi pag. 1 -

DISEGNI A META DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E. Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



PB2154-A-1007



PBZ2154-A-608



PBL2154-A-408

SPESSORE 15/10

PANNELLI BASE IN ALLUMINIO OX.ARG.



Si realizzano pannelli a disegno completi anche di serigrafie. Sul sito www.omar-alluminio.it sono disponibili i disegni in formato CAD per una semplice realizzazione dei Vs. pannelli 'custom'

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali -




Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura


-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 40

Squadrette 90°






Squadretta in alluminio 40x40x40 anodizzato argento
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-5431/A




Squadretta in alluminio 40x40x80.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: F-0074




Squadretta in alluminio 60x60x40.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-6431







Squadretta in alluminio 40x40x20.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-7431



Squadretta in alluminio 40x40x40.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-8431



Squadretta in alluminio 40x40x80.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-9431




Esempio di utilizzo degli articoli sopra riportati








Squadretta in alluminio 80x80x40.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-0531



Squadretta in alluminio 80x80x80.
Utilizzabile con art.728 729 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-1531



Squadretta in alluminio 80x80x120.
Utilizzabile con art.734 747 749 741 743 742
Codice Art.: 3-2241



Esempio di utilizzo degli articoli sopra riportati

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3539555 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali



Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 40

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE


Piastra in alluminio
Codice Art. F-0078 40x80 per giunzione a 90°
Codice Art. F-0082 80x80 per collegamento




Esempio utilizzo F-0082



Esempio utilizzo F-0078




Piastrina in alluminio anti-rotazione per collegamenti 90




Codice Art.: 3-3241

Foro passante
diametro 7
per chiave
esagonare




3-3241
Vite testa
cilindrica
M8


22,5




Cursore alluminio lunghezza 18mm
con 1 foro M6 Codice Art.3-5331
Cursore alluminio lunghezza 18mm
con 1 foro M8 - Codice Art.3-6331




Cursore alluminio lunghezza 40mm con
2 fori M6 interasse 20 mm - Codice Art.3-9331
Cursore alluminio lunghezza 40mm con
2 fori M8 interasse 25 mm Codice Art.3-2431




Cursore alluminio lunghezza 50mm con
2 fori M6 interasse 30 mm Codice Art.3-0431
Cursore alluminio lunghezza 50mm con
2 fori M8 interasse 30 mm Codice Art.3-3431



Cursore alluminio lunghezza 60mm con
2 fori M6 interasse 40 mm Codice Art.3-1431
Cursore alluminio lunghezza 60mm con
2 fori M8 interasse 40 mm Codice Art.3-4431




Cursore in acciaio zincato a 'culla' per
montaggio frontale da 22 mm con sferetta
Codice Art.3-1731 M8
Codice Art.3-0731 M6



Cursore in acciaio zincato da 22 mm con sferetta
Codice Art.3-2731 M6
Cursore in acciaio zincato da 22 mm con sferetta
Codice Art.3-3731 M8




Piastra romboidale filettata m8
in acciaio zincato misure 23x15x6
Codice Art.F-0029




Piastrina in acciaio zincato 20x13
spessore 5 mm
M8 Cod Art.F-0030
M6 Cod Art.F-0044





Cursore a martello M8x25 in acciaio
zincato per montaggio frontale.
Codice Art.3-9341



Cerniera alluminio con perno diametro
7 mm.
Codice Art.3-1141




Prolunga profilo completa di grani
M8 a punta
Cod. Art.3-5341 versione in acciaio zincato
Cod. Art.4-0019 versione in alluminio Lega 6082



Ruota per porte scorrevoli
Cod. Art.F-0061



Collegamento 90° a scomparsa
in acciaio zincato per serie 40
Codice Art.F-0067



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee



modulari - Profili strutturali

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 40

 <p>Piede regolabile per profili 40x40 Codice Art.F-0058</p>	 <p>Reggicavo (materiale plastico) Codice Art.F-0060</p>	 <p>Reggi cavo in materiale plastico a croce. Cod.Art.F-0010</p>	 <p>Reggi cavo in materiale plastico. Cod.Art.F-0009</p>
 <p>Reggi cavo in materiale plastico con due paratie. Cod.Art.F-0020</p>	 <p>Reggi cavo in materiale plastico doppio Cod.Art.F-0024</p>	 <p>Morsetto con cuscinetti in gomma per pannelli o vetri spessore da 2 a 10mm Cod. Art.: F-0014</p>	 <p>Giunzione 90° per porta pannello F-0014 Cod. Art.: F-0015</p>
 <p>Collegamenti in alluminio a 45° Codice Art.3-8931</p>	 <p>Collegamenti in alluminio a 45° Codice Art.3-9931</p>	 <p>Giunto in metallo 40x40 con snodo e brugola di bloccaggio. Codice Art.: 3-7341</p>	

Giunto 90°

Giunto in alluminio per collegamenti a 90° singolo (40x40) e doppio (40x80). Utilizzabile con Art.: 726 727 728 729 730 731 732 733 734 739 740 741 742 743 747

Codice Art. 3-5241 (80x80)


Codice Art. 3-7131 (40x40)

Codice Art. 3-8041 (40x40) con scasso x tamponamento


Codice Art. 3-6241 (40x80)

Codice Art. 3-8131 (40x80)


Codice Art. 3-6441 (60X60)




3-6441 (60X60)



3-7131 (40x40)



3-5241 (80x80)




3-7131 (40x40)



3-8041 (40X40)



3-6441 (60X60)



3-6241 (40x80)




3-8131 (40x80)

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

FASE A) Montare la vite M8x16 e le viti M6x22 sul giunto

FASE B) Avvitare la vite M8x16 sul profilo

FASE C) Collegare il secondo profilo al giunto



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee



modulari - Profili strutturali

Gamma completa per:



-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)


Serie 40

Giunto 90°



Giunto in alluminio per collegamenti a 90°.
Utilizzabile con Art.: 726 727 728 729 730 731
732 733 734 739 740 741 742 743 747
Codice Art.3-9131



3-9131



3-5441




Maniglia in
materiale plastico interasse 122mm.
Cod. Art.3-1131







Maniglia in materiale plastico
antifortunistica.
Cod. Art.3-4021



Blocchetto nero di fissaggio
in plastica.
Codice Art.3-8831



Distanziale in plastica.
Cod. Art.3-9831 distanziale per pannello da 6mm
Cod. Art.3-0931 distanziale per pannello da 5mm
Cod. Art.3-1931 distanziale per pannello da 3mm




Giunto 90° a 3 vie




Giunto in alluminio per collegamenti a 90°
3 vie. Utilizzabile con Art.: 750 740
Codice Art.3-3341




Tappo in nylon nero
quadrato Utilizzabile
con Art.: 740 3-3341
Codice Art.F-0012



Tappo in nylon nero
Utilizzabile con Art.: 750 3-3341
Cod. Art.3-4341



Tappo in nylon nero
trapezoidale Utilizzabile
con Art.: 740 3-3341
Codice Art.F-0013



3-3341 (giunto)
3-4341 (tappo)
F-0012 (tappo)
F-0013 (tappo)

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee



modulari - Profili strutturali

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 40

Giunto 90°

3-2231 (3VIE)


Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 2 o 3 vie. Utilizzabile con Art.: 726 727 728 729 730 731 732 733 734 739 740 741 742 743 747

Codice Art.3-1231 giunto 2 vie

Codice Art.3-2231 giunto 3 vie

Codice Art.3-9041 giunto 2 vie con scasso per tamponamento

Codice Art.3-0141 giunto 3 vie con scasso per tamponamento




3-1231 (2VIE)

3-2231 (3VIE)

Vite a testa cil. M8

Vite a testa cilindrica M8

Vite a testa cil. M8



3-9041




3-1231




3-0141



3-2231




3-1231 (2VIE)




3-8241

2



3-9631

fisso



Guide di scorrimento


Guide di scorrimento in materiale plastico.

Lunghezza barre 3mt.

Cod. Art.3-8241

Cod. Art.3-9631

Accessori per l'ancoraggio a terra




Piastra in alluminio 40x80 adatta a piedi snodati

Utilizzabile con art.726 732

Cod. Art.3-3531 Con foro centrale filettato M8

Cod. Art.3-4531 Con foro centrale filettato M10

Cod. Art.3-5531 Con foro centrale filettato M12




Piastra in alluminio 80x80 adatta a piedi snodati

Utilizzabile con art.729 733

Cod. Art.3-6531 con foro centrale M12

Cod. Art.3-7531 con foro centrale M16



Piastra in alluminio adatta al fissaggio di ruote

Utilizzabile con art.729 733 3-4231 3-5231 3-6231

Cod. Art.3-8531



Ruota girevole in acciaio-gomma

Cod. Art.3-4231 diametro 50mm

Cod. Art.3-5231 diametro 100mm


Cod. Art.3-6231 diametro 100mm con freno



Base diametro 40 in poliammide Utilizzabile con art. 3-4831

3-5831 3-6831 3-7531

Cod. Art.3-8731



Base diametro 60 in poliammide Utilizzabile con art. 3-4831

3-5831 3-6831 3-7531

Cod. Art.3-0831

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali




Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 40



Base diametro 80 in poliammide
Utilizzabile con art. 3-4831 3-5831 3-6831 3-7531
Cod. Art.3-2831




Perno con sfera in acciaio zincato
Cod. Art.3-4831 M8x80
Cod. Art.3-5831 M10x90
Cod. Art.3-6831 M12x100
Cod. Art.3-7831 M16x100



Staffa in acciaio zincato per il fissaggio a terra della struttura
Cod. Art.3-2531 Item no.: 3-2531



Sfera in acciaio zincato
Cod. Art.F-0071 M6
Cod. Art.F-0072 M8




Squadretta di collegamento in alluminio pressofuso per angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0031




Squadretta di collegamento per angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0032




Squadretta di collegamento in acciaio zincato per angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0033




Tappo in nylon nero 40x40
Utilizzabile con art.727 730 731 739
Cod. Art.3-3631




Tappo in nylon nero 40x80
Utilizzabile con art.726 732
Cod. Art.3-5631




Tappo in nylon nero
Utilizzabile con art.728 740
Cod. Art.3-4631




Tappo in nylon nero
Utilizzabile con art.750
Cod. Art.3-6341



Tappo in nylon nero 80x80
Utilizzabile con art.729 733
Cod. Art.3-6631



Tappo in nylon nero 60x60
Utilizzabile con art.757
Cod. Art.3-7141



Tappo in nylon nero 30x70
Utilizzabile con art.760
Cod. Art.3-3141

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee




modulari - Profili strutturali

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)




Serie 45




Squadretta in alluminio 40x40x45 burattato
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.: 3-7081




Squadretta in alluminio 45x45x90 burattato
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.: F-0075



Squadretta in alluminio 40x40x90.
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.: 3-9081




Squadretta in alluminio 40x40x45.
Utilizzabile con art.745 752
Codice Art.: 3-8081



Squadretta in alluminio 80x80x45.
Utilizzabile con art.745 752
Codice Art.: 3-0181



Squadretta in alluminio 80x80x90.
Utilizzabile con art.745 752 746 748 749 751
Codice Art.: 3-1181



Giunto 90°


Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 2 o 3 vie.

Codice Art. 3-5181 (3VIE) per profilo cava 8

Codice Art. 3-4181 (2VIE) per profilo cava 8

Codice Art. 3-9581 (3VIE) per profilo cava 10

Codice Art. 3-8581 (2VIE) per profilo cava 10




3-4181 (2VIE) cava 8
3-8581 (2VIE) cava 10

3-5181 (3VIE) cava 8
3-9581 (3VIE) cava 10




Giunto 90° a 3 vie

Giunto in per collegamenti a 90° 3 vie. Utilizzabile con Art.: 752 360 364
Codice Art.F-0063



Tappo in nylon nero quadrato
Codice Art.F-0064



Tappo in nylon stonato nero
Cod. Art.F-0065



Piastra in alluminio

Codice Art. F-0079 45x90 per giunzione a 90°

Codice Art. F-0083 90x90 per collegamento



Esempio utilizzo F-0083



Esempio utilizzo F-0079

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee



modulari - Profili strutturali

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 45

Giunto in alluminio per collegamenti a 90° singolo (45x45) e doppio (45x90).

Codice Art. 3-4581 (45x45)

Codice Art. 3-5581 (45x90)




Codice Art. 3-6581 (90x90)

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO




FASE A) Montare la vite M8x16 e le viti M6x22 sul giunto

FASE B) Avvitare la vite M8x16 sul profilo

FASE C) Collegare il secondo profilo al giunto



Piastrina in lamiera anti-rotazione per collegamenti 90
Codice Art.: 3-1381 per profilo cava 8
Codice Art.: 3-7581 per profilo cava 10




Piastra in alluminio 45x90 con foro M10
Cod. Art.3-0681



Piastra in alluminio 90x90 con foro M10
Utilizzabile con art.748 Cod. Art.3-3681




Collegamento 90° a scomparsa in acciaio zincato per serie 45
Codice Art.F-0067



Cursore alluminio lunghezza 21mm con 1 foro M8 - Codice Art.3-3081
Cursore alluminio lunghezza 21mm con 1 foro M10 - Codice Art.3-4081




Giunto in metallo 45x45 snodato con brugola per il bloccaggio.
Cod. Art.F-0017




Cursore alluminio lunghezza 65mm con 2 fori M8 interasse 45 mm
Codice Art.3-2381




Cerniera con perno diametro 7 mm
Codice Art.3-3281




Tappo in nylon nero 45x45
Cod.Art.3-0081



Tappo in nylon nero 45x90
Cod. Art.3-1081 profilo cava 8
Cod.Art.3-1581 profilo cava 10



Tappo in nylon nero 90x90
Cod.Art.3-2581



Tappo in nylon nero 90x60
Cod.Art.3-7681 profilo cava 10



Reggicavo (materiale plastico)
Codice Art.F-0060



Piede regolabile per profili 45x45
Codice Art.F-0059



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali



Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 30




Squadretta in alluminio 30x30x30. Utilizzabile con art.755 769 770 771 785 784
Codice Art.: 3-3741




Vite a testa Cilindrica
3-3741




Squadretta in alluminio 30x30x60. Utilizzabile con art.328 755 756 769 770 771 785 784
Codice Art.: F-0073




Squadretta in alluminio 30x30x30. Utilizzabile con art.755 769 770 771 785 784
Cod.: 3-4741




Vite
3-4741



Piastrina in alluminio anti-rotazione per collegamenti 90° Cod.: 3-5741




3-5741




Squadretta in alluminio 30x30x60. Utilizzabile con art.328 755 756 769 770 771 785 784
Codice Art.: 3-7741



3-7741



Foro passante diametro 7 per chiave esagonare



15
Vite testa tonda M8


Piastra in alluminio
Codice Art. F-0077 30x60 per giunzione a 90°
Codice Art. F-0081 60x60 per collegamento




Esempio utilizzo F-0081




Esempio utilizzo F-0077




Cursore in zama di fissaggio Utilizzabile con art.755 769 770 771 756
Codice Art.: 3-0841 1 foro M6
Codice Art.: 3-9741 1 foro M5




Cursore in acciaio zincato a 'culla' per montaggio frontale da 21 mm con sferetta
Codice Art.F-0023 1 foro M6
Codice Art.F-0022 1 foro M8.



Piastrina di fissaggio in alluminio 1 foro M4
Codice Art.: 3-0341




Cursore in acciaio zincato con foro M6.
Cod. Art.3-2741 in acciaio zincato
Cod. Art.3-2741-INOX in acciaio inox




Dado testa quadra M5/M6/M8 a montaggio frontale in acciaio zincato con linguetta
Codice Art. F-0040 M5
Codice Art. F-0039 M6
Codice Art. F-0038 M8




Collegamento 45° 30x30 Utilizzabile con art.755 769 770 771 785
Codice Art.: F-0062



Tappo in nylon nero 30x30 Utilizzabile con art.755 769 770 771
Cod. Art.3-1741



Tappo in nylon nero 30x60 Utilizzabile con art.756
Cod. Art.3-8741 Item no.: 3-8741



Reggi cavo in materiale plastico . Fissare al profilo utilizzando 3-3331 F-0028 etc. Cod.Art.F-0018




Giunto in zinco pressofuso a 90° a 3 vie . Utilizzabile con Art.: 755 769 770 771 785
Codice Art.F-0001



Tappo in plastica nera per giunto 3 vie . Utilizzabile con Art.: F-0001
Codice Art.F-0002



Tappo in plastica nera stonato per giunto 3 vie . Utilizzabile con Art.: F-0001
Codice Art.F-0008



Giunto in metallo 30x30 con snodo e brugola di bloccaggio. Utilizzabile con art.755 769 770 771 784 785 756
Codice Art.: F-0011

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali



Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 30

 <p>Morsetto con cuscinetti in gomma per pannelli o vetri spessore 2-10mm Cod. Art.: F-0014</p>	 <p>Giunzione 90° per porta pannello F-0014 Cod. Art.: F-0015</p>
 <p>Piede regolabile per profili 30x30 Codice Art.F-0057</p>	 <p>Reggicavo (materiale plastico) Codice Art.F-0060</p>
 <p>Cerniera con inserto M5 interasse 31 Codice Art.3-2021</p>	 <p>Cerniera alluminio interasse 32 mm Codice Art.3-7331</p>
 <p>Cursore a martello in acciaio zincato filettato M6x30 Codice Art. F-0025</p>	 <p>Collegamento 90° a scomparsa in acciaio zincato per serie 30 Codice Art.F-0067</p>
 <p>Piastra in alluminio per ancoraggio a terra 30x60 con foro M8 art.3-6741 Utilizzabile con art.755 756</p>	 <p>Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 2 o 3 vie 30x30. Codice Art.F-0007 GIUNTO 2 VIE Codice Art.F-0055 GIUNTO 3 VIE</p>

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

OMAR s.p.a.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali



Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura


-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 20

	<p>Squadretta in alluminio 40x40x20. Utilizzabile con art.735 736 737 Codice Art.: 3-9531</p> <p>Squadretta in alluminio 20x20x20. Utilizzabile con art.735 736 737 Codice Art.: F-0084</p>	<p>Vite a testa cilindrica 3-9531 F-0084</p> <p>3-4331</p>	<p>Morsetto con cuscinetti in gomma per pannelli o vetri spessore 2-10mm Cod. Art.: F-0014</p>
	<p>Squadretta in alluminio 40x40x20. Material: aluminium.Utilizzabile con art.735 736 737 Codice Art.: 3-7431</p>	<p>Vite a testa cilindrica 3-7431</p> <p>3-3331</p>	<p>Giunzione 90° per porta pannello F-0014 Cod. Art.: F-0015</p>
<p>Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 2 vie 20X20 con tappi .Codice Art.F-0051</p>	<p>Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 3 vie 20X20 con tappi. Codice Art.F-0052</p>		
<p>Piastrina di fissaggio in acciaio Utilizzabile con art.735 736 737 Codice Art.: 3-3331 1 foro M4 Codice Art.: 3-4331 1 foro M5</p>	<p>Cursore in acciaio zincato a 'culla' per montaggio frontale da 12 mm con sferetta. Codice Art.F-0026 1 foro M3 Codice Art.F-0027 1 foro M4 Codice Art.F-0028 1 foro M5</p>		
<p>Giunto in per collegamenti a 90° a 3 vie. Codice Art. F-0068</p>	<p>Tappo in nylon nero quadrato per giunto 3vie Codice Art.F-0069</p>		
<p>Giunto in alluminio 20x20 con snodo e brugola di bloccaggio. Codice Art.: F-0056</p>	<p>Reggi cavo in materiale plastico . Cod.Art.F-0018</p> <p>Tappo in nylon nero 20x20. Utilizzabile con art.735 736 737 Cod. Art.3-1631</p>		

Accessori per profili componibili modulari

Per i disegni dei profili in alluminio andare a pag. 79



<p>Esempio di utilizzo</p>	<p>Giunzione 90° a 2 vie in Nylon Cod. 3-0121 da utilizzare con art. 3-9021 724 725 722</p>	<p>Collegamento in Nylon Cod. 3-9021 da utilizzare con art. 3-0121 3-5121 3-7121</p>
<p>Esempio di utilizzo</p>	<p>Giunzione 90° a 3 vie in Nylon Cod. 3-5121 da utilizzare con art. 3-9021 722 724 725</p>	<p>Giunzione 135° a 3 vie in Nylon Cod. 3-6121 da utilizzare con art. 3-9021 716</p>
<p>Terminale in Nylon Cod. 3-7121 da utilizzare con art.3-9021 722 724 725</p>	<p>Terminale in Nylon con inserto M8 Cod.3-1421 da utilizzare con art. 3-9021 722 724 725</p>	
<p>Giunzione a 2 vie in alluminio Cod 3-8321 da utilizzare con art. 721 723</p>	<p>Giunzione a 3 vie in alluminio Cod 3-9321 da utilizzare con art. 721 723</p>	

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3539555 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it





Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Accessori per profili Stand



Per i profili passare a pag.70




Cod. Art.	Item no.	Descrizione
S-GT40		Giunto in alluminio brevettato per collegamenti a 90°. Art.1001 1002
S-GT60		Giunto in alluminio brevettato per collegamenti a 90°. Utilizzabile per Art.1000 1002 1003 1004 1008.

Giunti in alluminio brevettati ad alto grado di serraggio, con grani M10 disponibili anche per collegamenti a 30° 60° 45° o secondo Vs. Specifiche

Traverse curvate




Curve per moduli da 1Mt o da 1/2 Mt (da effettuare su Art.1000 1001)




Profili curvati e traverse per la realizzazione di moduli da 1mt o 1/2 mt. Tali particolari sono fornibili grezzi, anodizzati (nero o bianco) o verniciati.

-RIPRODUZIONE VIETATA-
AGGIORNAMENTO CONTINUO
- ED. DEL 02-2017



Perno reggi ripiano


Perno reggi ripiano in metallo zincato con fissaggio rapido al profilo guarnizione di protezione dello stesso e guarnizione in gomma. Da utilizzare con Art. 1000 1001 1002 1006 1008 1013 Codice articolo: S-NOTT



S-PM10

S-RTM10

Piede e rotella



Piede e rotella in plastica nera per tappo M10.

Codice Art.: S-PM10
S-RTM10




Tappi filettati in plastica

Tappo in plastica nera filettato M10 per il montaggio di rotelle piedi etc..Da utilizzare con Art. 1002 1008 1013 PM10 RTM10
Codice articolo: S-TPM10 per art.1002 1008
S-TPM10-1 per art.1013

Supporto reggi cavi




Reggi cavo in materiale plastico . Fissare al profilo utilizzando S-PIAP F-0018 etc. Cod.Art.F-0018




Esempio Art. S-PIAP

Esempio Art. S-PIAP

Foro M5
M5 Hole




Piastrine di giunzione per art. 1002 1008 1013 Codice articolo: S-PIAG
Piastrine di fissaggio accessori con filetto M5 Codice articolo: S-PIAG




Morsetto con cuscinetti in gomma per pannelli o vetri spessore 2-10mm
Cod. Art.: F-0014


Porta Vetri



Giunzione 90° per porta pannello F-0014
Cod. Art.: F-0015



S-TPON S-TPOB
Per art. 1002



S-TPAN S-TPAB
Per art. 1008

Tappi di finitura n plastica di colore nero o bianco.
Codice art. S-TPON (nero) S-TPOB (bianco)
S-TPAN (nero) S-TPAB (bianco)
S-TPEN (nero) S-TPEB (bianco)

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n. 12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

Indice Articoli

COD.	TIPO ARTICOLO	PAG	COD.	TIPO ARTICOLO	PAG	COD.	TIPO ARTICOLO	PAG
100	DISSIPATORE	67	307	PROFILI COMPONIBILI	71	454	DISSIPATORE	33
101	DISSIPATORE	67	311	PROFILI SPECIALI	104	455	DISSIPATORE	36
103	DISSIPATORE	67	328	PROFILI COMPONIBILI	71	456	DISSIPATORE	43
104	DISSIPATORE	67	330	PROFILI COMPONIBILI	73	457	DISSIPATORE	46
105	DISSIPATORE	67	333	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	458	DISSIPATORE	31
106	DISSIPATORE	67	335	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	459	DISSIPATORE	32
108	DISSIPATORE	67	345	PROFILI COMPONIBILI	75	460	DISSIPATORE	37
109	DISSIPATORE	67	357	PROFILI COMPONIBILI	72	461	DISSIPATORE	49
110	DISSIPATORE	67	358	PROFILI COMPONIBILI	72	462	DISSIPATORE	34
111	DISSIPATORE	67	359	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	463	DISSIPATORE	33
112	DISSIPATORE	67	360	PROFILI COMPONIBILI	75	464	DISSIPATORE	34
113	DISSIPATORE	67	361	PROFILI COMPONIBILI	75	465	DISSIPATORE	37
117	DISSIPATORE	67	362	PROFILI COMPONIBILI	75	466	DISSIPATORE	44
121	DISSIPATORE	67	363	PROFILI COMPONIBILI	75	467	DISSIPATORE	47
122	DISSIPATORE	67	364	PROFILI COMPONIBILI	75	468	DISSIPATORE	52
123	DISSIPATORE	67	365	PROFILI COMPONIBILI	75	469	DISSIPATORE	53
124	DISSIPATORE	67	366	PROFILI COMPONIBILI	75	470	DISSIPATORE	47
130	DISSIPATORE	67	367	PROFILI COMPONIBILI	75	471	DISSIPATORE	45
134	DISSIPATORE	67	371	PROFILI COMPONIBILI	80	472	DISSIPATORE	48
135	DISSIPATORE	67	372	PROFILI COMPONIBILI	81	473	DISSIPATORE	49
144	DISSIPATORE	67	373	PROFILI COMPONIBILI	82	474	DISSIPATORE	48
146	DISSIPATORE	67	374	PROFILI COMPONIBILI	83	475	DISSIPATORE	36
147	DISSIPATORE	67	375	PROFILI COMPONIBILI	84	476	DISSIPATORE	35
149	DISSIPATORE	67	376	PROFILI COMPONIBILI	80	477	DISSIPATORE	32
160	DISSIPATORE	68	377	PROFILI COMPONIBILI	81	478	DISSIPATORE	50
161	DISSIPATORE	68	400	DISSIPATORE	6	479	DISSIPATORE	43
162	DISSIPATORE	68	401	DISSIPATORE	6	480	DISSIPATORE	38
163	DISSIPATORE	68	402	DISSIPATORE	6	481	DISSIPATORE	41
164	DISSIPATORE	68	403	DISSIPATORE	6	482	DISSIPATORE	42
165	DISSIPATORE	68	404	DISSIPATORE	6	483	DISSIPATORE	40
166	DISSIPATORE	68	405	DISSIPATORE	6	484	DISSIPATORE	39
167	DISSIPATORE	68	406	DISSIPATORE	6	485	DISSIPATORE	45
168	DISSIPATORE	68	408	DISSIPATORE	7	486	DISSIPATORE	35
169	DISSIPATORE	68	409	DISSIPATORE	7	487	DISSIPATORE	39
170	DISSIPATORE	68	410	DISSIPATORE	7	488	DISSIPATORE	16
171	DISSIPATORE	68	411	DISSIPATORE	7	489	DISSIPATORE	40
180	DISSIPATORE	66	412	DISSIPATORE	7	490	DISSIPATORE	51
188	DISSIPATORE	66	413	DISSIPATORE	6	491	DISSIPATORE	44
189	DISSIPATORE	66	414	DISSIPATORE	56	492	DISSIPATORE	41
190	DISSIPATORE	66	415	DISSIPATORE	7	493	DISSIPATORE	42
195	DISSIPATORE	66	416	DISSIPATORE	7	494	DISSIPATORE	46
238	DISSIPATORE	69	417	DISSIPATORE	7	495	DISSIPATORE	50
239	DISSIPATORE	69	419	DISSIPATORE	6	496	DISSIPATORE	51
240	DISSIPATORE	68	420	DISSIPATORE	56	497	DISSIPATORE	52
241	DISSIPATORE	69	421	DISSIPATORE	7	500	DISSIPATORE	8
243	DISSIPATORE	69	423	DISSIPATORE	6	503	DISSIPATORE	9
244	DISSIPATORE	69	424	DISSIPATORE	56	505	DISSIPATORE	10
246	DISSIPATORE	68	427	DISSIPATORE	53	513	DISSIPATORE	12
247	DISSIPATORE	68	428	DISSIPATORE	62	525	DISSIPATORE	15
248	DISSIPATORE	68	429	DISSIPATORE	13	526	DISSIPATORE	62
249	DISSIPATORE	68	430	DISSIPATORE	14	527	DISSIPATORE	62
250	DISSIPATORE	69	432	DISSIPATORE	13	528	DISSIPATORE	62
251	DISSIPATORE	66	433	DISSIPATORE	16	529	DISSIPATORE	11
252	DISSIPATORE	66	434	DISSIPATORE	24	530	DISSIPATORE	14
254	DISSIPATORE	66	437	DISSIPATORE	9	531	DISSIPATORE	9
260	DISSIPATORE	69	438	DISSIPATORE	11	532	DISSIPATORE	12
261	DISSIPATORE	69	439	DISSIPATORE	12	533	DISSIPATORE	62
262	DISSIPATORE	69	440	DISSIPATORE	13	534	DISSIPATORE	62
263	DISSIPATORE	69	441	DISSIPATORE	9	537	DISSIPATORE	9
264	DISSIPATORE	69	442	DISSIPATORE	7	545	DISSIPATORE	9
265	DISSIPATORE	69	443	DISSIPATORE	12	600	DISSIPATORE	55
271	DISSIPATORE	68	444	DISSIPATORE	11	601	DISSIPATORE	55
272	DISSIPATORE	68	445	DISSIPATORE	21	602	DISSIPATORE	55
300	PROFILI SPECIALI	120	446	DISSIPATORE	7	603	DISSIPATORE	54
301	PROFILI SPECIALI	120	447	DISSIPATORE	6	604	DISSIPATORE	55
302	PROFILI SPECIALI	120	449	DISSIPATORE	7	605	DISSIPATORE	55
303	PROFILI SPECIALI	120	450	DISSIPATORE	31	608	DISSIPATORE	54
304	PROFILI COMPONIBILI	72	451	DISSIPATORE	32	610	DISSIPATORE	54
305	PROFILI COMPONIBILI	76	452	DISSIPATORE	33	611	DISSIPATORE	54
306	PROFILI COMPONIBILI	71	453	DISSIPATORE	31	613	DISSIPATORE	54

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Indice Articoli

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

617	DISSIPATORE	9	760	PROFILI COMPONIBILI	71	846	DISSIPATORE	16
618	DISSIPATORE	9	761	PROFILI COMPONIBILI	78	847	DISSIPATORE	11
619	DISSIPATORE	54	762	PROFILI COMPONIBILI	78	848	DISSIPATORE	14
620	DISSIPATORE	53	763	PROFILI COMPONIBILI	78	849	DISSIPATORE	12
621	DISSIPATORE	54	764	PROFILI COMPONIBILI	78	850	DISSIPATORE	15
622	DISSIPATORE	22	765	PROFILI COMPONIBILI	78	851	DISSIPATORE	12
624	DISSIPATORE	17	766	PROFILI COMPONIBILI	78	852	DISSIPATORE	18
626	DISSIPATORE	54	768	PROFILI COMPONIBILI	78	853	DISSIPATORE	18
629	DISSIPATORE	12	769	PROFILI COMPONIBILI	71	855	DISSIPATORE	22
633	DISSIPATORE	53	770	PROFILI COMPONIBILI	71	856	DISSIPATORE	10
634	DISSIPATORE	20	771	PROFILI COMPONIBILI	71	857	DISSIPATORE	10
637	DISSIPATORE	55	772	PROFILI FOTOVOLTAICO	78	858	DISSIPATORE	11
638	DISSIPATORE	55	773	PROFILI FOTOVOLTAICO	78	863	DISSIPATORE	10
639	DISSIPATORE	55	774	PROFILI COMPONIBILI	78	864	DISSIPATORE	7
640	DISSIPATORE	56	775	PROFILI COMPONIBILI	74	865	DISSIPATORE	24
641	DISSIPATORE	56	776	PROFILI COMPONIBILI	72	867	DISSIPATORE	10
642	DISSIPATORE	55	777	PROFILI COMPONIBILI	72	868	DISSIPATORE	8
645	DISSIPATORE	57	778	PROFILI COMPONIBILI	74	869	DISSIPATORE	11
646	DISSIPATORE	58	779	PROFILI COMPONIBILI	74	871	DISSIPATORE	27
647	DISSIPATORE	11	780	PROFILI COMPONIBILI	74	872	DISSIPATORE	21
648	DISSIPATORE	54	784	PROFILI COMPONIBILI	71	873	DISSIPATORE	22
649	DISSIPATORE	8	785	PROFILI COMPONIBILI	71	874	DISSIPATORE	24
650	DISSIPATORE	8	786	PROFILI COMPONIBILI	74	875	DISSIPATORE	23
651	DISSIPATORE	6	787	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	876	DISSIPATORE	25
652	DISSIPATORE	23	789	PROFILI COMPONIBILI	71	877	DISSIPATORE	22
653	DISSIPATORE	12	791	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	879	DISSIPATORE	19
654	DISSIPATORE	56	796	PROFILI COMPONIBILI	76	880	DISSIPATORE	19
708	PROFILI COMPONIBILI	74	797	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	881	DISSIPATORE	18
709	PROFILI COMPONIBILI	74	801	DISSIPATORE	6	882	DISSIPATORE	9
710	PROFILI COMPONIBILI	74	802	DISSIPATORE	6	883	DISSIPATORE	8
711	PROFILI COMPONIBILI	74	803	DISSIPATORE	14	884	DISSIPATORE	8
715	PROFILI COMPONIBILI	79	804	DISSIPATORE	17	885	DISSIPATORE	15
716	PROFILI COMPONIBILI	79	805	DISSIPATORE	14	886	DISSIPATORE	12
717	PROFILI COMPONIBILI	79	806	DISSIPATORE	6	887	DISSIPATORE	15
718	PROFILI COMPONIBILI	79	807	DISSIPATORE	6	888	DISSIPATORE	8
719	PROFILI COMPONIBILI	79	808	DISSIPATORE	8	889	DISSIPATORE	13
720	PROFILI COMPONIBILI	79	809	DISSIPATORE	8	890	DISSIPATORE	11
721	PROFILI COMPONIBILI	79	810	DISSIPATORE	8	891	DISSIPATORE	16
722	PROFILI COMPONIBILI	79	811	DISSIPATORE	8	892	DISSIPATORE	10
723	PROFILI COMPONIBILI	79	812	DISSIPATORE	8	893	DISSIPATORE	8
724	PROFILI COMPONIBILI	79	813	DISSIPATORE	10	894	DISSIPATORE	22
725	PROFILI COMPONIBILI	79	814	DISSIPATORE	14	895	DISSIPATORE	13
726	PROFILI COMPONIBILI	73	815	DISSIPATORE	9	896	DISSIPATORE	18
727	PROFILI COMPONIBILI	73	816	DISSIPATORE	10	897	DISSIPATORE	22
729	PROFILI COMPONIBILI	73	817	DISSIPATORE	10	898	DISSIPATORE	16
730	PROFILI COMPONIBILI	72	818	DISSIPATORE	11	899	DISSIPATORE	24
731	PROFILI COMPONIBILI	72	819	DISSIPATORE	11	900	DISSIPATORE	13
732	PROFILI COMPONIBILI	72	820	DISSIPATORE	11	901	DISSIPATORE	17
733	PROFILI COMPONIBILI	72	821	DISSIPATORE	27	902	DISSIPATORE	23
734	PROFILI COMPONIBILI	72	822	DISSIPATORE	17	903	DISSIPATORE	13
735	PROFILI COMPONIBILI	71	823	DISSIPATORE	12	904	DISSIPATORE	14
736	PROFILI COMPONIBILI	71	824	DISSIPATORE	17	905	DISSIPATORE	14
737	PROFILI COMPONIBILI	71	825	DISSIPATORE	12	906	DISSIPATORE	10
739	PROFILI COMPONIBILI	72	826	DISSIPATORE	16	907	DISSIPATORE	11
740	PROFILI COMPONIBILI	72	827	DISSIPATORE	13	908	DISSIPATORE	64
741	PROFILI COMPONIBILI	73	828	DISSIPATORE	13	909	DISSIPATORE	8
742	PROFILI COMPONIBILI	73	829	DISSIPATORE	14	910	DISSIPATORE	27
743	PROFILI COMPONIBILI	73	830	DISSIPATORE	14	911	DISSIPATORE	19
745	PROFILI COMPONIBILI	72	831	DISSIPATORE	10	912	DISSIPATORE	16
747	PROFILI COMPONIBILI	72	832	DISSIPATORE	10	913	DISSIPATORE	55
748	PROFILI COMPONIBILI	74	833	DISSIPATORE	8	914	DISSIPATORE	9
749	PROFILI COMPONIBILI	74	834	DISSIPATORE	8	915	DISSIPATORE	8
750	PROFILI COMPONIBILI	72	835	DISSIPATORE	18	916	DISSIPATORE	10
751	PROFILI COMPONIBILI	74	836	DISSIPATORE	24	917	DISSIPATORE	65
752	PROFILI COMPONIBILI	74	837	DISSIPATORE	8	918	DISSIPATORE	27
753	PROFILI COMPONIBILI	73	838	DISSIPATORE	15	919	DISSIPATORE	8
754	PROFILI COMPONIBILI	72	839	DISSIPATORE	8	920	DISSIPATORE	22
755	PROFILI COMPONIBILI	71	841	DISSIPATORE	6	921	DISSIPATORE	11
756	PROFILI COMPONIBILI	71	842	DISSIPATORE	10	922	DISSIPATORE	65
757	PROFILI COMPONIBILI	71	844	DISSIPATORE	14	923	DISSIPATORE	65
759	PROFILI COMPONIBILI	72	845	DISSIPATORE	11	924	DISSIPATORE	18

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

Indice Articoli

925	DISSIPATORE	20	1100	PROFILI SPECIALI	116	2036	DISSIPATORE	8
926	DISSIPATORE	25	1101	PROFILI SPECIALI	116	2040	PROFILI SPECIALI	104
927	DISSIPATORE	25	1102	PROFILI SPECIALI	116	2041	PROFILI COMPONIBILI	78
928	DISSIPATORE	18	1103	PROFILI SPECIALI	116	2042	PROFILI COMPONIBILI	78
929	DISSIPATORE	20	1104	PROFILI SPECIALI	116	2043	PROFILI COMPONIBILI	78
930	DISSIPATORE	26	1106	PROFILI SPECIALI	116	2044	PROFILI RACLE	112
931	DISSIPATORE	12	1107	PROFILI SPECIALI	116	2047	DISSIPATORE	3
932	DISSIPATORE	19	1201	PROFILI SPECIALI	115	2048	DISSIPATORE	3
933	DISSIPATORE	23	1203	PROFILI SPECIALI	115	2049	DISSIPATORE	64
934	DISSIPATORE	8	1204	PROFILI SPECIALI	115	2052	CONTENITORE ELETTRONICA	3
936	DISSIPATORE	14	1205	PROFILI SPECIALI	115	2058	PROFILI SPECIALI	120
937	DISSIPATORE	18	1206	PROFILI SPECIALI	115	2061	DISSIPATORE	3
938	DISSIPATORE	10	1207	PROFILI SPECIALI	115	2065	CONTENITORE ELETTRONICA	3
939	DISSIPATORE	10	1208	PROFILI SPECIALI	115	2072	DISSIPATORE	9
940	DISSIPATORE	17	1209	PROFILI SPECIALI	115	2072D46	DISSIPATORE	9
941	DISSIPATORE	11	1210	PROFILI SPECIALI	115	2073	DISSIPATORE	11
944	DISSIPATORE	10	1211	PROFILI SPECIALI	115	2073D70	DISSIPATORE	10
945	DISSIPATORE	8	1212	PROFILI SPECIALI	115	2074	DISSIPATORE	9
946	DISSIPATORE	25	1213	PROFILI SPECIALI	115	2074D46	DISSIPATORE	9
947	DISSIPATORE	21	1214	PROFILI SPECIALI	115	2075	DISSIPATORE	9
948	DISSIPATORE	20	1300	PROFILI SPECIALI	99	2076	DISSIPATORE	13
950	DISSIPATORE	21	1302	PROFILI SPECIALI	99	2077	PROFILI SPECIALI	105
951	DISSIPATORE	10	1303	PROFILI SPECIALI	99	2091	CONTENITORE ELETTRONICA	1
952	DISSIPATORE	24	1306	PROFILI SPECIALI	99	2096	PROFILI SPECIALI	120
953	PROFILI SPECIALI	102	1308	PROFILI SPECIALI	99	2097	DISSIPATORE	64
956	DISSIPATORE	18	1309	PROFILI SPECIALI	99	2098	DISSIPATORE	60
958	DISSIPATORE	23	1312	PROFILI SPECIALI	99	2100	DISSIPATORE	8
959	DISSIPATORE	14	1313	PROFILI SPECIALI	99	2101	DISSIPATORE	68
960	DISSIPATORE	20	1315	PROFILI SPECIALI	99	2106	PROFILI RACLE	112
961	DISSIPATORE	31	1321	PROFILI SPECIALI	99	2108	DISSIPATORE	23
962	DISSIPATORE	26	1322	PROFILI SPECIALI	99	2111	PROFILI SPECIALI	120
963	DISSIPATORE	9	1323	PROFILI SPECIALI	99	2112	DISSIPATORE	10
965	DISSIPATORE	6	1324	PROFILI SPECIALI	99	2113	PROFILI RACLE	112
967	DISSIPATORE	15	1325	PROFILI SPECIALI	99	2115	DISSIPATORE	13
968	DISSIPATORE	15	1326	PROFILI SPECIALI	99	2116	DISSIPATORE	64
969	DISSIPATORE	56	1328	PROFILI SPECIALI	99	2119	DISSIPATORE	8
970	DISSIPATORE	12	1329	PROFILI SPECIALI	99	2120	PROFILI SPECIALI	113
971	DISSIPATORE	13	1330	PROFILI SPECIALI	99	2125	DISSIPATORE	11
972	DISSIPATORE	6	1331	PROFILI SPECIALI	99	2126	CONTENITORE ELETTRONICA	3
973	DISSIPATORE	21	1333	PROFILI SPECIALI	99	2127	PROFILI SPECIALI	120
974	DISSIPATORE	18	1338	PROFILI SPECIALI	99	2129	DISSIPATORE	8
975	DISSIPATORE	6	1400	PROFILI RACLE	112	2131	CONTENITORE ELETTRONICA	5
976	DISSIPATORE	21	1403	PROFILI RACLE	112	2134	DISSIPATORE	9
977	DISSIPATORE	65	1404	PROFILI RACLE	112	2136	PROFILI SPECIALI	101
978	DISSIPATORE	12	1405	PROFILI RACLE	112	2139	DISSIPATORE	8
979	DISSIPATORE	26	1407	PROFILI RACLE	112	2141	DISSIPATORE	27
980	DISSIPATORE	28	1408	PROFILI RACLE	112	2142	DISSIPATORE	8
981	DISSIPATORE	28	1409	PROFILI RACLE	112	2144	DISSIPATORE	8
982	DISSIPATORE	29	1412	PROFILI RACLE	112	2148	DISSIPATORE	13
983/N	DISSIPATORE	13	1413	PROFILI RACLE	112	2153	DISSIPATORE	14
984	DISSIPATORE	19	1417	PROFILI RACLE	112	2154	CONTENITORE ELETTRONICA	3
985	DISSIPATORE	14	1418	PROFILI RACLE	113	2155	DISSIPATORE	26
986	DISSIPATORE	29	1419	PROFILI RACLE	113	2156	CONTENITORE ELETTRONICA	3
987	DISSIPATORE	29	1420	PROFILI RACLE	112	2158	DISSIPATORE	9
988	DISSIPATORE	30	1421	PROFILI RACLE	113	2161	PROFILI SPECIALI	106
989	DISSIPATORE	30	1422	PROFILI RACLE	113	2163	PROFILI RACLE	113
990	DISSIPATORE	30	1423	PROFILI RACLE	113	2165	PROFILI SPECIALI	104
991	DISSIPATORE	30	1424	PROFILI SPECIALI	112	2170	DISSIPATORE	14
992	DISSIPATORE	28	1425	PROFILI SPECIALI	113	2176	DISSIPATORE	10
993	DISSIPATORE	29	2003	PROFILI SPECIALI	109	2181	DISSIPATORE	9
994	DISSIPATORE	25	2005	CONTENITORE ELETTRONICA	5	2182	DISSIPATORE	20
996	DISSIPATORE	24	2012	PROFILI SPECIALI	117	2183	PROFILI SPECIALI	110
997	DISSIPATORE	11	2014	DISSIPATORE	56	2187	CONTENITORE ELETTRONICA	3
998	DISSIPATORE	17	2015	PROFILI RACLE	112	2189	CONTENITORE ELETTRONICA	1
999	DISSIPATORE	14	2017	DISSIPATORE	58	2193	DISSIPATORE	12
1000	PROFILI STAND	70	2019	PROFILI SPECIALI	111	2196	DISSIPATORE	6
1001	PROFILI STAND	70	2021	PROFILI SPECIALI	102	2197	DISSIPATORE	11
1002	PROFILI STAND	70	2022	PROFILI SPECIALI	102	2198	DISSIPATORE	7
1005	PROFILI STAND	70	2024	PROFILI SPECIALI	102	2199	DISSIPATORE	7
1008	PROFILI STAND	70	2028	CONTENITORE ELETTRONICA	3	2200	PROFILI PNEUMATICI	111
1013	PROFILI STAND	70	2031	PROFILI RACLE	112	2202	DISSIPATORE	8

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E.Mai: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Indice Articoli


Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

2203	DISSIPATORE	55	3002	PROFILI SPECIALI	101	3086	PROFILI SPECIALI	117
2210	DISSIPATORE	55	3003	PROFILI SPECIALI	109	3087	PROFILI SPECIALI	117
2212	PROFILI COMPONIBILI	76	3004	PROFILI SPECIALI	109	3088	PROFILI SPECIALI	117
2216	DISSIPATORE	8	3004-1	PROFILI SPECIALI	109	3089	PROFILI SPECIALI	117
2219	DISSIPATORE	6	3006	PROFILI SPECIALI	111	3090	PROFILI SPECIALI	117
2220	PROFILI SPECIALI	120	3007	PROFILI SPECIALI	111	3091	PROFILI SPECIALI	117
2227	DISSIPATORE	65	3008	PROFILI SPECIALI	111	3092	PROFILI SPECIALI	117
2228	DISSIPATORE	102	3010	PROFILI SPECIALI	105	3093	PROFILI SPECIALI	117
2229	PROFILI SPECIALI	105	3011	PROFILI SPECIALI	105	3097	DISSIPATORE	8
2230	PROFILI SPECIALI	105	3014	PROFILI SPECIALI	105	3098	PROFILI SPECIALI	101
2232	CONTENITORE ELETTRONICA	1	3015	PROFILI SPECIALI	105	3099	PROFILI SPECIALI	101
2235	DISSIPATORE	13	3016	PROFILI SPECIALI	101	3100	PROFILI SPECIALI	102
2236	DISSIPATORE	59	3017	PROFILI SPECIALI	110	3101	PROFILI SPECIALI	101
2237	DISSIPATORE	59	3018	PROFILI SPECIALI	104	3102	PROFILI SPECIALI	101
2241	PROFILI SPECIALI	111	3019	PROFILI SPECIALI	104	3103	PROFILI SPECIALI	102
2243	PROFILI COMPONIBILI	72	3020	PROFILI SPECIALI	111	3104	PROFILI SPECIALI	101
2245	DISSIPATORE	61	3021	PROFILI SPECIALI	111	3105	PROFILI SPECIALI	101
2248	DISSIPATORE	6	3022	PROFILI SPECIALI	111	3106	PROFILI SPECIALI	101
2249	DISSIPATORE	25	3024	PROFILI SPECIALI	111	3107	PROFILI SPECIALI	101
2254	DISSIPATORE	65	3026/N	PROFILI SPECIALI	106	3108	PROFILI SPECIALI	101
2258	PROFILI SPECIALI	116	3027/N	PROFILI SPECIALI	106	3109	PROFILI SPECIALI	101
2260	DISSIPATORE	10	3028	PROFILI SPECIALI	106	3110	PROFILI SPECIALI	102
2266	DISSIPATORE	8	3029	PROFILI SPECIALI	101	3111	PROFILI SPECIALI	102
2271	DISSIPATORE	58	3030	PROFILI SPECIALI	101	3112	PROFILI SPECIALI	101
2273	DISSIPATORE	8	3031	PROFILI SPECIALI	101	3113	PROFILI SPECIALI	101
2274	DISSIPATORE	57	3032	PROFILI SPECIALI	101	3114	PROFILI SPECIALI	101
2298	DISSIPATORE	8	3033	PROFILI SPECIALI	101	3115	PROFILI SPECIALI	102
2300	PROFILI PNEUMATICA	95	3034	PROFILI SPECIALI	101	3116	PROFILI SPECIALI	102
2318	PROFILI SPECIALI	109	3035	PROFILI SPECIALI	111	3117	PROFILI SPECIALI	120
2319	PROFILI SPECIALI	109	3037	PROFILI SPECIALI	105	3118	PROFILI SPECIALI	102
2320	PROFILI SPECIALI	111	3043	PROFILI SPECIALI	110	3119	PROFILI SPECIALI	102
2321	PROFILI SPECIALI	109	3044	PROFILI SPECIALI	110	3120	PROFILI SPECIALI	102
2322	PROFILI SPECIALI	109	3045	PROFILI SPECIALI	110	3121	PROFILI SPECIALI	102
2323	PROFILI SPECIALI	109	3046	PROFILI SPECIALI	110	3122	PROFILI SPECIALI	102
2324	PROFILI SPECIALI	109	3048	PROFILI SPECIALI	106	3123	PROFILI SPECIALI	102
2325	PROFILI SPECIALI	110	3050	PROFILI SPECIALI	106	3124/N	PROFILI SPECIALI	102
2326	PROFILI SPECIALI	109	3051	PROFILI SPECIALI	103	3125	PROFILI SPECIALI	104
2327	PROFILI SPECIALI	109	3052	PROFILI SPECIALI	103	3126	PROFILI SPECIALI	102
2328	PROFILI SPECIALI	109	3053	PROFILI SPECIALI	103	3127	PROFILI SPECIALI	120
2329	PROFILI SPECIALI	109	3054	PROFILI SPECIALI	103	3128	PROFILI SPECIALI	102
2331	PROFILI SPECIALI	109	3055	PROFILI SPECIALI	103	3129/N	PROFILI SPECIALI	104
2332	PROFILI SPECIALI	109	3056	PROFILI SPECIALI	103	3130	PROFILI SPECIALI	102
2333	PROFILI SPECIALI	109	3057	PROFILI SPECIALI	103	3131	PROFILI SPECIALI	102
2334	PROFILI SPECIALI	109	3058	PROFILI SPECIALI	103	3132	PROFILI SPECIALI	104
2335	PROFILI SPECIALI	109	3059	PROFILI SPECIALI	103	3133	PROFILI SPECIALI	105
2336	PROFILI SPECIALI	109	3060	PROFILI SPECIALI	103	3134	PROFILI SPECIALI	105
2338	PROFILI SPECIALI	109	3061	PROFILI SPECIALI	103	3135	PROFILI SPECIALI	105
2339	PROFILI SPECIALI	109	3062	PROFILI SPECIALI	103	3137	PROFILI SPECIALI	104
2340	PROFILI SPECIALI	109	3063	PROFILI SPECIALI	103	3138	PROFILI SPECIALI	104
2341	PROFILI SPECIALI	109	3064	PROFILI SPECIALI	105	3140	PROFILI SPECIALI	105
2342	PROFILI SPECIALI	110	3065	PROFILI SPECIALI	103	3141/N	PROFILI SPECIALI	101
2343	PROFILI SPECIALI	110	3066	PROFILI SPECIALI	103	3142	PROFILI SPECIALI	111
2344	PROFILI SPECIALI	109	3067	PROFILI SPECIALI	105	3143	PROFILI SPECIALI	101
2345	PROFILI SPECIALI	109	3068	PROFILI SPECIALI	103	3144	PROFILI SPECIALI	101
2346	PROFILI SPECIALI	109	3069	PROFILI SPECIALI	105	3145	PROFILI SPECIALI	111
2347	PROFILI SPECIALI	109	3070	PROFILI SPECIALI	105	3146	PROFILI SPECIALI	111
2348	PROFILI SPECIALI	109	3071	PROFILI SPECIALI	105	3147	PROFILI SPECIALI	116
2349	PROFILI SPECIALI	109	3072	PROFILI SPECIALI	103	3148	PROFILI SPECIALI	106
2350	PROFILI SPECIALI	109	3073	PROFILI SPECIALI	103	3149	PROFILI SPECIALI	106
2351	PROFILI SPECIALI	109	3074	PROFILI SPECIALI	103	3150	PROFILI SPECIALI	106
2352	PROFILI SPECIALI	109	3075	PROFILI SPECIALI	103	3151	PROFILI SPECIALI	106
2353	PROFILI SPECIALI	109	3076	PROFILI SPECIALI	103	3152	PROFILI SPECIALI	102
2354	PROFILI SPECIALI	111	3077	PROFILI SPECIALI	104	3153	PROFILI SPECIALI	104
2355	PROFILI SPECIALI	111	3078	PROFILI SPECIALI	104	3154	PROFILI SPECIALI	104
2356	PROFILI SPECIALI	111	3079	PROFILI SPECIALI	104	3155	PROFILI SPECIALI	104
2357	PROFILI SPECIALI	109	3080	PROFILI SPECIALI	104	3156	PROFILI SPECIALI	100
2358	PROFILI SPECIALI	109	3081/N	PROFILI SPECIALI	104	3159	PROFILI SPECIALI	116
2448	CONTENITORE ELETTRONICA	1	3082/N	PROFILI SPECIALI	102	3160	PROFILI SPECIALI	106
2496	CONTENITORE ELETTRONICA	1	3083	PROFILI SPECIALI	117	3161	PROFILI SPECIALI	106
3000	PROFILI STAND	70	3084	PROFILI SPECIALI	117	3162	PROFILI SPECIALI	100
3001	PROFILI SPECIALI	109	3085	PROFILI SPECIALI	117	3163	PROFILI SPECIALI	104


3164	PROFILI SPECIALI	102	3244	PROFILI SPECIALI	103	PNC50	PROFILI PNEUMATICI	93
3165	PROFILI SPECIALI	104	3245	PROFILI SPECIALI	103	PNC63	PROFILI PNEUMATICI	93
3166	PROFILI SPECIALI	104	3246	PROFILI SPECIALI	103	PNC80	PROFILI PNEUMATICI	93
3167	PROFILI SPECIALI	106	3247	PROFILI SPECIALI	103	PNCT100	PROFILI PNEUMATICI	94
3168	PROFILI SPECIALI	102	3248	PROFILI SPECIALI	103	PNCT32	PROFILI PNEUMATICI	94
3169	PROFILI SPECIALI	104	3249	PROFILI SPECIALI	103	PNCT40	PROFILI PNEUMATICI	94
3170	PROFILI SPECIALI	103	3250	PROFILI SPECIALI	103	PNCT50	PROFILI PNEUMATICI	94
3171	PROFILI SPECIALI	101	3251	PROFILI SPECIALI	109	PNCT63	PROFILI PNEUMATICI	94
3172	PROFILI SPECIALI	106	3252	PROFILI SPECIALI	103	PNCT80	PROFILI PNEUMATICI	94
3173	PROFILI SPECIALI	102	3253	PROFILI SPECIALI	103	PNLG100	PROFILI PNEUMATICI	95
3174	PROFILI SPECIALI	104	3254	PROFILI SPECIALI	110	PNLG125	PROFILI PNEUMATICI	95
3175	PROFILI SPECIALI	104	3256	PROFILI SPECIALI	110	PNLG32	PROFILI PNEUMATICI	95
3177	PROFILI SPECIALI	101	3257	PROFILI SPECIALI	103	PNLG40	PROFILI PNEUMATICI	95
3178	PROFILI SPECIALI	102	3259	PROFILI SPECIALI	103	PNLG50	PROFILI PNEUMATICI	95
3179	PROFILI SPECIALI	102	3260	PROFILI SPECIALI	103	PNLG63	PROFILI PNEUMATICI	95
3180	PROFILI SPECIALI	104	3261	PROFILI SPECIALI	103	PNM80100	PROFILI PNEUMATICI	85
3181	PROFILI SPECIALI	104	3262	PROFILI SPECIALI	103	PNM80125	PROFILI PNEUMATICI	85
3182	PROFILI SPECIALI	105	3263	PROFILI SPECIALI	103	PNM8020	PROFILI PNEUMATICI	85
3183	PROFILI SPECIALI	104	3264	PROFILI SPECIALI	103	PNM8025	PROFILI PNEUMATICI	85
3184	PROFILI SPECIALI	105	3265	PROFILI SPECIALI	105	PNM8032	PROFILI PNEUMATICI	95
3185	PROFILI SPECIALI	101	3266	PROFILI SPECIALI	103	PNM8040	PROFILI PNEUMATICI	85
3187	PROFILI SPECIALI	111	3267	PROFILI SPECIALI	103	PNM8050	PROFILI PNEUMATICI	85
3188	PROFILI SPECIALI	101	3268	PROFILI SPECIALI	103	PNM8063	PROFILI PNEUMATICI	85
3189/N	PROFILI SPECIALI	104	3269	PROFILI SPECIALI	103	PNM8080	PROFILI PNEUMATICI	85
3190	PROFILI SPECIALI	104	3270	PROFILI SPECIALI	109	PNM89100	PROFILI PNEUMATICI	88
3191	PROFILI SPECIALI	104	3271	PROFILI RACLE	117	PNM89125	PROFILI PNEUMATICI	88
3192	PROFILI SPECIALI	110	3272	PROFILI RACLE	117	PNM89160	PROFILI PNEUMATICI	89
3193	PROFILI SPECIALI	104	3307	PROFILI SPECIALI	105	PNM89200	PROFILI PNEUMATICI	89
3194	PROFILI SPECIALI	104	3308	PROFILI SPECIALI	117	PNM8932	PROFILI PNEUMATICI	87
3195	PROFILI SPECIALI	104	3309	PROFILI SPECIALI	117	PNM8940	PROFILI PNEUMATICI	87
3196	PROFILI SPECIALI	104	3310	PROFILI SPECIALI	102	PNM8950	PROFILI PNEUMATICI	87
3197	PROFILI SPECIALI	104	3311	PROFILI SPECIALI	107	PNM8963	PROFILI PNEUMATICI	87
3199	PROFILI SPECIALI	104	3312	PROFILI SPECIALI	107	PNM8980	PROFILI PNEUMATICI	87
3200	PROFILI SPECIALI	118	3313	PROFILI SPECIALI	107	PNM90100	PROFILI PNEUMATICI	86
3201	PROFILI SPECIALI	118	3314	PROFILI SPECIALI	106	PNM9032	PROFILI PNEUMATICI	86
3202	PROFILI SPECIALI	102	3315	PROFILI SPECIALI	107	PNM9040	PROFILI PNEUMATICI	86
3203	PROFILI SPECIALI	106	3316	PROFILI SPECIALI	107	PNM9050	PROFILI PNEUMATICI	86
3204	PROFILI SPECIALI	106	3317	PROFILI SPECIALI	107	PNM9063	PROFILI PNEUMATICI	86
3205	PROFILI SPECIALI	106	3318	PROFILI SPECIALI	108	PNM9080	PROFILI PNEUMATICI	86
3209	PROFILI SPECIALI	106	3319	PROFILI SPECIALI	108	PNP94100	PROFILI PNEUMATICI	91
3210	PROFILI SPECIALI	106	3320	PROFILI SPECIALI	108	PNP9416	PROFILI PNEUMATICI	91
3211	PROFILI SPECIALI	106	3321	PROFILI SPECIALI	108	PNP9420	PROFILI PNEUMATICI	91
3212	PROFILI SPECIALI	106	3322	PROFILI SPECIALI	108	PNP9425	PROFILI PNEUMATICI	91
3213	PROFILI SPECIALI	106	3323	PROFILI SPECIALI	108	PNP9432	PROFILI PNEUMATICI	91
3214	PROFILI SPECIALI	106	3324	PROFILI SPECIALI	108	PNP9440	PROFILI PNEUMATICI	91
3215	PROFILI SPECIALI	101	3325	PROFILI SPECIALI	108	PNP9450	PROFILI PNEUMATICI	91
3216	PROFILI SPECIALI	104	3326	PROFILI SPECIALI	108	PNP9463	PROFILI PNEUMATICI	91
3217	PROFILI SPECIALI	102	3327	PROFILI SPECIALI	103	PNP9480	PROFILI PNEUMATICI	91
3218	PROFILI SPECIALI	101	3328	PROFILI SPECIALI	103	PNR99100	PROFILI PNEUMATICI	90
3219	PROFILI SPECIALI	101	3329	PROFILI SPECIALI	103	PNR99125	PROFILI PNEUMATICI	90
3221	PROFILI SPECIALI	100	3330	PROFILI SPECIALI	103	PNR9932	PROFILI PNEUMATICI	90
3222	PROFILI SPECIALI	100	3332	PROFILI SPECIALI	103	PNR9940	PROFILI PNEUMATICI	90
3223	PROFILI SPECIALI	100	3672	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNR9950	PROFILI PNEUMATICI	90
3224	PROFILI SPECIALI	100	3696	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNR9963	PROFILI PNEUMATICI	90
3225	PROFILI SPECIALI	100	4848	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNR9980	PROFILI PNEUMATICI	90
3226	PROFILI SPECIALI	101	4896	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT100106	PROFILI PNEUMATICI	92
3228	PROFILI SPECIALI	102	7272	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT100107	PROFILI PNEUMATICI	92
3229	PROFILI SPECIALI	120	9696	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT105110	PROFILI PNEUMATICI	92
3230	PROFILI SPECIALI	101	36144	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT1216	PROFILI PNEUMATICI	92
3231	PROFILI SPECIALI	105	48192	CONTENITORE ELETTRONICA	2	PNT125131	PROFILI PNEUMATICI	92
3232	PROFILI SPECIALI	104	50144	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT125132	PROFILI PNEUMATICI	92
3234	PROFILI SPECIALI	117	72144	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT150160	PROFILI PNEUMATICI	92
3235	PROFILI SPECIALI	117	72216	CONTENITORE ELETTRONICA	4	PNT160167	PROFILI PNEUMATICI	92
3236	PROFILI SPECIALI	117	96192	CONTENITORE ELETTRONICA	2	PNT160170	PROFILI PNEUMATICI	92
3237	PROFILI SPECIALI	101	96216	CONTENITORE ELETTRONICA	4	PNT1620	PROFILI PNEUMATICI	92
3238	PROFILI SPECIALI	101	96288	CONTENITORE ELETTRONICA	3	PNT200210	PROFILI PNEUMATICI	92
3239	PROFILI SPECIALI	104	192192	CONTENITORE ELETTRONICA	2	PNT2024	PROFILI PNEUMATICI	92
3240	PROFILI SPECIALI	103	192216	CONTENITORE ELETTRONICA	4	PNT2025	PROFILI PNEUMATICI	92
3241	PROFILI SPECIALI	103	PNC100	PROFILI PNEUMATICI	93	PNT2529	PROFILI PNEUMATICI	92
3242	PROFILI SPECIALI	103	PNC32	PROFILI PNEUMATICI	93	PNT2530	PROFILI PNEUMATICI	92
3243	PROFILI SPECIALI	103	PNC40	PROFILI PNEUMATICI	93	PNT3236	PROFILI PNEUMATICI	92

Tipo di matrici di estrusione


Extrusion tools




A) matrice piana per
profilato aperto




B) matrice Spyder per
profilato cavo



C) matrice Porthole
per profilato cavo



D) matrice a Ponte simile
a Porthole per profilato cavo



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

omar s.p.a.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA



- DIMENSIONI MASSIME ESTRUDIBILI-

SCALA 1:3

470

330

R145

R90

PRESSA 3200 TON

PRESSA 6050 TON

450

630

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tei. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E.Mai: info@omar-alluminio.it


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Principali leghe da estrusione

Extrusion aluminium alloy proprieties



LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE EN AW-6060

La lega EN AW 6060 è lega da estrusione più diffusa sul mercato europeo, per le sue doti di alta velocità di deformazione a caldo.

Essa consente la realizzazione di profilati con sezione anche complessa, comprendente cavità e scanalature, per avvicinare quanto più possibile il disegno dell'estruso a quello del manufatto finito, e ridurre al minimo le lavorazioni intermedie.

Essa inoltre presenta ottima resistenza alla corrosione ambientale, anche in atmosfera industriale e marina.

Caratteristiche fisiche

Massa volumica	2,70	Gr/cm3	Conducibilità termica a 20°C	Nello stato 0: 2,09 W/cm °Kelvin Nello stato T6: 1,75 W/cm °Kelvin
Punto di fusione inferiore	605	C	Coeff. Di dilatazione termica lineare	Tra 20° e 100°C: 23,0 -10-6 1°/Kelvin Tra 20° e 200°C: 24,0 -10-6 1°/Kelvin Tra 20° e 300°C: 25,0 -10-6 1°/Kelvin
Calore specifico tra 0° e 100°C	890	Joule/Kg °Kelvin	Resistività elettrica a 20°C	Nello stato 0: 3,14 microOhm *cm Nello stato T6: 3,25 microOhm *cm
Modulo di elasticità lineare E	69000	Newton/mm2		
Modulo di elasticità tangenziale G	26000	Newton/mm2		

Tipo profilo	(1) stato fisico di fornitura	Diametro D		Carico	Di rottura a		Carico di	Rottura a		Allungamento	
		o spess. S	[mm] per tondi,		Trazione	Rm [Mpa]		Trazione	Rm [Mpa]	A %	A50 mm%
		o spess. Di parete	[mm] per barre,		min	max		min	max	min	max
tondi e barre piane	T4 (*)	D ≤150	S ≤150	120	-	60	-	16	14		
	T5	D ≤150	S ≤150	160	-	120	-	8	6		
	T6 (*)	D ≤150	S ≤150	190	-	150	-	8	6		
	T64 (*)	D ≤50	S ≤50	180	-	120	-	12	10		
	T66 (*)	D ≤150	S ≤150	215	-	160	-	8	6		
tubi	T4(*)	e ≤15		120	-	60	-	16	14		
	T5	e ≤15		160	-	120	-	8	6		
	T6(*)	e ≤15		190	-	150	-	8	6		
	T64(*)	e ≤15		180	-	120	-	12	10		
	T66(*)	e ≤15		215	-	160	-	8	6		
Profili aperti e cavi	T4 (*)	e ≤25		120	-	60	-	16	14		
	T5	e ≤5		160	-	120	-	8	6		
		5 < e ≤ 25		140	-	100	-	8	6		
	T6 (*)	e ≤3		190	-	150	-	8	6		
		3 < e ≤ 25		170	-	140	-	8	6		
	T64 (*)	e ≤15		180	-	120	-	12	10		
	T66 (*)	e ≤3		215	-	160	-	8	6		
		3 < e ≤ 25		195	-	150	-	8	6		

LEGA	Stato fisico	Deformabilità plastica		Lavorabilità su macchina utensile	Saldabilità	Lucidabilità	Ossidazione	anodica		Resistenza alla corrosione		
		a freddo	a caldo					protettiva	decorativa	urbana	industriale	marina
EN AW-3103	F,H 112	2	1	5	3	4	3	3	1	1	2	
	O,H 111	2	1	5	3	4	3	3	1	1	2	
EN AW-6060	O	2	1	5	2	4	1	2	1	2	2	
	T1,T4	3	2	4	2	3	1	1	1	2	2	
	T5,T6	4	X	3	2	2	1	1	1	2	2	
EN AW-6063	O,H 111	2	1	5	2	4	1	2	2	2	3	
	T4	3	2	4	2	3	1	1	2	2	3	
	T5,T6	4	X	3	2	2	1	1	2	2	3	
EN AW-6005A	O	2	1	4	2	3	2	4	2	3	3	
	T4	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	
	T5,T6	4	X	2	2	1	2	3	2	3	3	
EN AW-6082	O,H 111	2	1	4	2	3	2	3	3	3	3	
	T4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	
	T5,T6	4	X	2	2	1	2	2	3	3	3	

INDICE DI VALUTAZIONE: 1=OTTIMO 2=BUONO 3=SUFFICIENTE 4=MEDIOCRE 5=SCARSO X=NON APPLICABILE AGLI STATI T5 E T6

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it















Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





FIERA MILANO RHO - PERO



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Consultate il ns. catalogo aggiornato online all'indirizzo:

www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

www.omar-alluminio.eu

PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE